

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	نوع	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای				
مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور)				
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۲۵	۱۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۳۰	۱۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۲۰	۸۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۲۰	۸۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۱۵	۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۱۵	۶۰
تبدیل توپیچ روپیچ				
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیچ ۳/۴" روپیچ ۱/۲"	۱۵	۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیچ ۱" روپیچ ۳/۴"	۱۰	۴۰
تبدیل روپیچ توپیچ				
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	روپیچ ۳/۴" توپیچ ۱/۲" (A طرح)	۲۰	۸۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	روپیچ ۱" توپیچ ۱/۲"	۱۵	۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	روپیچ ۱" توپیچ ۳/۴" (A طرح)	۱۵	۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	روپیچ ۱ ۱/۴" توپیچ ۱"	۱۲	۴۸
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	روپیچ ۱ ۱/۴" توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	روپیچ ۱ ۱/۲" توپیچ ۱"	۸	۳۲
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	روپیچ ۱ ۱/۲" توپیچ ۱ ۱/۴"	۶	۲۴
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	روپیچ ۲" توپیچ ۱ ۱/۴"	۴	۱۶
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	روپیچ ۳" توپیچ ۱ ۱/۴"	۴	۱۶
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	روپیچ ۱" توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	روپیچ ۱ ۱/۴" توپیچ ۱"	۸	۳۲
زانو چقی				
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴
چقی مخصوص محفظه هواگیری				
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیچ ۱/۲" روپیچ ۱"	۱۰	۴۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری				
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیچ ۱/۲" روپیچ ۱"	۸	۳۲
سه راهی توپیچ رزوه ای				
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲
سه راهی توپیچ روپیچ رزوه ای				
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" ۱" ۱/۲"	۱۰	۴۰
مهره ماسوره رزوه ای				
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" ۳/۴"	۱۵	۶۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" ۱"	۸	۳۲
لوله های پنج لایه				
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX				
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی
	۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۰	رولی
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵۰	شاخه ای
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵۰	شاخه ای
	۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵۰	شاخه ای
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT				
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی
اتصالات رزوه ای				
مغزی				
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲
	۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۳۴	۱/۲"	۱۵	۶۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm				
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰
مغزی تبدیل روپیچ				
	۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" ۳/۴"	۱۵	۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" ۳/۴"	۱۲	۴۸
	۸۵۵۱۲۱۱۴۸	۱ ۱/۴" ۱"	۸	۳۲
	۸۵۵۱۲۱۱۴۸	۱ ۱/۴" ۱"	۸	۳۲
مغزی روپیچ توپیچ				
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲

نموی	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰	۶	۲۴	۷,۲۹۵,۸۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۴,۵۳۸,۰۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۵,۵۷۰,۷۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۷,۸۳۰,۷۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۸,۹۶۳,۲۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۹,۴۰۴,۰۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۶,۹۹۷,۱۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۶,۷۱۲,۰۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۸,۱۰۴,۲۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۳,۴۵۵,۴۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۹۷۴,۹۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۴,۵۴۲,۹۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۷,۳۱۷,۰۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۱۹,۰۴۷,۶۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۱۰,۱۶۵,۵۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۱۰,۴۲۰,۹۶۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۷,۵۱۷,۸۲۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۳۰,۴۷۴,۵۱۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۸,۲۸۳,۷۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۳۲,۴۱۰,۱۸۰
	۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۴	۴۳,۴۸۱,۰۲۰
	۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۴۶,۹۴۹,۱۰۰
	۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۵۰,۱۲۰,۲۹۰
	۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۸۲,۶۵۶,۷۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۹۰,۹۲۲,۰۴۰
سه راهی رویج پرسی (مخصوص شیر توکار)					
	۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۴,۶۰۹,۷۷۰
زانو صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۲۲۲,۵۷۰
	۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۶,۱۹۴,۴۲۰
زانو صفحه دار رویج پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۶	۲۴	۷,۵۰۶,۵۱۰
	۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۸,۶۱۳,۱۱۰
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۸,۷۹۲,۳۰۰
	۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۱۱,۰۹۰,۷۵۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲ شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۹۱۳۴۷۸۰۷۸۲، ۰۲۱۹۱۰۹۲۱۷۶

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶" ۱/۲"	۱۸	۷۲	۳,۴۳۰,۱۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰" ۱/۲"	۱۵	۶۰	۵,۰۲۰,۸۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰" ۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۱۸۷,۰۶۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵" ۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۱۹۶,۷۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۲۵" ۱"	۶	۲۴	۱۰,۱۸۶,۲۲۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲" ۱"	۶	۲۴	۱۰,۷۸۹,۴۶۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲" ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۷,۲۶۶,۰۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰" ۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۰,۶۲۸,۱۹۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰" ۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۱,۴۴۲,۷۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳" ۲"	۱	۵	۴۸,۷۸۶,۲۱۰
زانو ۹۰ درجه رویج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶" ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۷۹۷,۰۸۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰" ۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۷۲۲,۱۹۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰" ۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۶۱۸,۱۵۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵" ۳/۴"	۸	۳۲	۸,۸۱۶,۶۱۰
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۲۵" ۱"	۶	۲۴	۱۰,۴۸۲,۵۶۰
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲" ۱"	۴	۱۶	۱۳,۹۰۷,۶۳۰
زانو چپقی پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶" ۱/۲"	۱۴	۵۶	۴,۳۱۱,۰۱۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰" ۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۶۶۶,۲۰۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰" ۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۱۹۶,۱۹۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵" ۳/۴"	۸	۳۲	۴,۶۲۶,۳۸۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۲۵" ۱"	۶	۲۴	۱۰,۹۷۲,۷۲۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲" ۳/۴"	۶	۲۴	۱۲,۱۹۴,۹۳۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲" ۱"	۴	۱۶	۸,۴۲۰,۰۶۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰" ۱ ۱/۲"	۱	۶	۳۸,۲۴۸,۲۱۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰" ۱ ۱/۲"	۱	۴	۴۵,۶۷۱,۰۱۰
اتصالات پرسی					
سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶" ۱/۲"	۶	۲۴	۹,۲۷۱,۱۳۰
	۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰" ۱/۲"	۴	۱۶	۱۱,۵۸۷,۲۹۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶" ۱/۲"	۸	۳۲	۴,۰۵۱,۶۳۰
	۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰" ۱/۲"	۶	۲۴	۵,۰۲۸,۹۸۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۶۷۰	۱۶" ۱/۲"	۶	۲۴	۵,۶۴۰,۱۴۰
	۸۵۵۱۶۳۶۶۲	۲۰" ۱/۲"	۶	۲۴	۵,۶۳۹,۹۲۰
زانو دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶" ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۹۲۵,۱۲۰
	۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰" ۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۶۳۰,۵۵۰
	۸۵۵۱۶۳۶۲۴	۲۵" ۳/۴"	۸	۳۲	۵,۴۸۱,۳۰۰
	۸۵۵۱۶۳۶۳۶	۳۲" ۱"	۴	۱۶	۱۰,۴۷۵,۱۹۰
سه راهی دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶" ۱/۲"	۸	۳۲	۶,۶۴۹,۰۶۰
	۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰" ۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۵۵۰,۱۰۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۶۸۲	۱۶" ۱/۲"	۶	۲۴	۱۲,۷۸۱,۸۹۰
درپوش پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶"	۲۵	۱۰۰	۱,۱۶۴,۳۵۰
	۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰"	۱۰	۴۰	۲,۳۴۴,۴۳۰
	۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵"	۱۰	۴۰	۳,۹۴۹,۲۲۰
	۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲"	۸	۳۲	۵,۸۷۸,۵۱۰
	۸۵۵۱۴۱۹۱۰	۴۰"	۶	۲۴	۱۲,۷۸۶,۶۲۰
	۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰"	۴	۱۶	۱۵,۱۵۷,۵۶۰
	۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳"	۲	۱۶	۲۴,۱۱۹,۹۲۰
رابط رویج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶" ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۳۶,۸۷۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰" ۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۰۱۰,۴۸۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰" ۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۳۵۳,۱۶۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵" ۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۴۰۶,۹۵۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵" ۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۱۳۹,۰۹۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵" ۱"	۸	۳۲	۸,۷۸۲,۵۱۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲" ۱"	۶	۲۴	۷,۲۴۱,۶۳۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲" ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۶,۲۵۰,۸۵۰
	۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰" ۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۹,۶۱۶,۰۸۰
	۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰" ۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۷,۸۸۹,۷۳۰
	۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳" ۲"	۱	۵	۵۴,۸۳۸,۷۴۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲ شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۲۱۹۱۰۹۲۱۷۶ ، ۰۹۱۳۴۷۸۰۷۸۲

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
	زانو ۹۰ درجه رویج پرسی با مهره تنظیم				
	۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵×۱"	۶	۲۴	۱۰,۴۸۲,۸۹۰
	۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲×۱"	۶	۲۴	۱۳,۹۰۴,۴۴۰
	سه راهی رویج پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶×۱/۲×۱"	۸	۳۲	۷,۱۲۶,۶۸۰
	۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰×۱/۲×۱"	۶	۴۸	۸,۸۹۷,۷۹۰
	۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵×۱/۲×۱"	۴	۱۶	۱۳,۸۱۳,۴۷۰
	۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵×۳/۴×۱"	۴	۱۶	۱۶,۴۶۹,۳۱۰
	۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲×۳/۴×۱"	۴	۱۶	۱۹,۹۳۰,۰۲۰
	۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰×۳/۴×۱"	۱	۶	۳۰,۵۴۱,۲۸۰
	۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰×۱×۱"	۱	۴	۴۸,۶۷۲,۲۵۰
	رابط رویج با مهره ماسوره پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶×۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۹۷۰,۹۱۰
	۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰×۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۷۱۲,۵۳۰
	۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵×۳/۴"	۸	۳۲	۹,۵۴۸,۳۳۰
	۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲×۱"	۴	۱۶	۱۵,۸۰۱,۳۹۰
	۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰×۱/۴"	۳	۱۲	۲۵,۶۹۰,۷۲۰
	۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰×۱/۲"	۲	۸	۳۹,۹۷۳,۳۴۰
	مهره ماسوره پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶×۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۶۸۸,۹۵۰
	۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰×۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۲۵۳,۲۵۰
	۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰×۳/۴"	۱۲	۴۸	۴,۴۷۹,۵۳۰
	۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵×۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۳۵۴,۹۱۰
	۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵×۱"	۸	۳۲	۷,۸۴۱,۲۴۰
	۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲×۱"	۶	۲۴	۸,۷۰۴,۳۰۰
	۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰×۱/۴"	۶	۲۴	۱۲,۹۱۹,۰۶۰
	۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰×۱/۲"	۲	۸	۲۲,۸۴۷,۴۴۰
	۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳×۳"	۱	۵	۳۲,۵۸۲,۰۰۰
اتصالات کوپلی					
	رابط رویج کوپلی				
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶×۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۵۲۹,۹۰۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰×۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۷۶۸,۲۷۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰×۳/۴"	۱۲	۴۸	۷,۱۱۱,۲۸۰
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵×۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۲۷۴,۲۹۰
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲×۱"	۶	۲۴	۹,۱۳۳,۴۱۰
	رابط رویج کوپلی				
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶×۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۷۶۳,۷۵۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰×۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۷۷۲,۵۶۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵×۱/۲"	۱۵	۶۰	۶,۶۱۷,۲۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵×۳/۴"	۱۰	۴۰	۵,۶۵۲,۴۶۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰×۳/۴"	۱۵	۶۰	۵,۳۵۶,۸۹۰
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲×۱"	۶	۲۴	۱۰,۴۵۳,۳۰۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵×۱"	۸	۳۲	۸,۱۹۴,۴۵۰
	مهره ماسوره کوپلی				
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶×۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۷۸۳,۲۳۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰×۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۶۱۲,۳۰۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰×۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۴۵۴,۵۷۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵×۳/۴"	۱۴	۵۶	۷,۰۴۱,۶۵۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵×۱"	۱۰	۴۰	۸,۹۸۳,۳۷۰
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲×۱"	۶	۲۴	۱۲,۹۷۹,۲۳۰
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲×۱"	۸	۳۲	۱۲,۹۷۹,۲۳۰
	بوشن ساده کوپلی				
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶×۱۶	۱۶	۶۴	۵,۳۹۳,۶۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰×۲۰	۱۰	۴۰	۷,۲۹۰,۸۰۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵×۲۵	۸	۳۲	۹,۱۱۲,۴۰۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲×۳۲	۶	۲۴	۱۶,۸۲۸,۳۵۰
	بوشن تبدیل کوپلی				
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶×۲۰	۱۲	۴۸	۷,۸۱۳,۰۸۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶×۲۵	۱۰	۴۰	۹,۱۸۹,۵۱۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰×۲۵	۸	۳۲	۱۰,۲۴۹,۰۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵×۳۲	۶	۲۴	۱۴,۹۲۷,۶۶۰
	زانو ۹۰ درجه کوپلی				
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶×۱۶	۱۲	۴۸	۷,۲۲۴,۵۸۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰×۲۰	۱۰	۴۰	۸,۸۹۰,۸۶۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵×۲۵	۶	۲۴	۱۴,۳۵۶,۳۲۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲×۳۲	۴	۱۶	۲۱,۷۰۷,۸۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۹,۸۹۱,۸۶۰
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۷۷۰,۶۵۰
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۱۵,۰۶۹,۲۳۰
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۲,۴۰۹,۶۴۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۵,۶۷۴,۰۲۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۱۱,۲۱۶,۵۹۰
زانو صفحه دار روپیج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۹,۶۰۱,۳۵۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۱۰,۹۴۴,۲۱۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۱۳,۵۱۳,۰۶۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۶,۶۱۳,۷۵۰
	۸۵۵۲۱۳۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۱۱,۶۰۲,۳۶۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۷۰	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۱۲,۲۶۹,۰۷۰
	۸۵۵۲۱۳۶۶۲	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۱۲,۲۶۶,۹۸۰
زانو دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۸۵۵,۶۱۰
	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۶۳۰,۶۹۰
	۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۹,۰۳۸,۱۵۰
	۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۷,۴۰۹,۴۸۰
سه راهی دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۵۸۵,۰۸۰
	۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۱۲,۱۷۵,۳۵۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۱۳,۲۶۸,۸۶۰
اتصالات کوپلی					
زانو ۹۰ درجه روپیج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۴,۴۶۰,۳۹۰
	۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۳۹۶,۳۸۰
	۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۰۰۸,۹۹۰
	۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۰,۶۰۶,۳۱۰
	۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۷,۳۶۲,۰۸۰
	۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۱,۹۴۸,۰۹۰
زانو ۹۰ درجه روپیج کوپلی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۲,۰۴۱,۸۱۰
	۸۵۵۲۱۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۷,۳۰۷,۰۷۰
زانو چقی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۵۷۱,۰۷۰
	۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۴۰۵,۸۶۰
	۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۳۴۵,۵۹۰
	۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۸,۱۴۳,۰۸۰
	۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۱,۳۶۰,۸۰۰
	۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۱۶,۹۶۴,۳۱۰
	۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۷,۹۱۲,۴۰۰
سه راهی کوپلی					
	۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۷,۸۲۶,۵۰۰
	۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۱۳,۳۶۷,۳۱۰
	۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۱۸,۲۱۰,۸۳۰
	۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۳۰,۹۲۶,۲۸۰
سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۸,۵۶۹,۴۴۰
	۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۸,۳۱۴,۲۴۰
	۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۱۱,۷۳۶,۸۹۰
	۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۱۱,۶۸۷,۱۷۰
	۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۱۴,۹۸۴,۶۴۰
	۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۶,۷۷۹,۲۹۰
	۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۱۴,۴۰۰,۱۰۰
	۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۱۴,۹۰۸,۷۴۰
	۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۲۴,۱۸۰,۷۵۰
	۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۲۴,۳۷۳,۹۱۰
	۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۲۲,۸۸۲,۹۷۰
سه راهی روپیج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۷,۶۱۰,۴۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۴۹,۳۶۱,۸۴۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱"	۱	۴	۶۴,۲۹۰,۷۱۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۰,۹۱۱,۹۸۰
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴۱,۰۸۴,۳۴۰
مهره ماسوره کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۲۴,۲۰۱,۶۵۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۷,۱۸۶,۱۷۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۸,۵۲۶,۳۹۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی					
	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۲۸,۵۵۴,۱۳۰
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۳۲,۰۳۳,۳۲۰
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۳۲,۴۳۴,۱۶۰
درپوش های کلتوری					
درپوش فلزی رویج					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۳,۱۱۸,۶۱۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۲,۴۷۴,۶۷۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۵,۴۶۷,۷۷۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۴۱۹,۸۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۱۴,۸۴۲,۳۰۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M1۰*۱"	۱۸	۷۲	۲,۸۸۹,۷۰۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M1۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۷,۳۳۲,۰۵۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M1۰*۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۷۹۷,۷۹۰
درپوش فلزی تبدیلی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۹۰۳,۲۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۸۱۵,۴۹۰
بیج هواگیری دستی					
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M1۰	۲۰	۱۶۰	۴۷۰,۶۹۰
آچار شیر سوئیچی					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۴,۰۲۲,۳۳۸
اتصالات کلمپی					
کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۸,۳۷۲,۳۲۰
	۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۱۰,۱۹۳,۷۰۰
	۸۵۵۴۶۲۴۵۹	۶۳	۲	۸	۲۳,۱۱۲,۹۸۰
بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۳۷,۱۰۶,۰۸۰
	۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۴۶,۴۲۵,۸۳۰
	۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۸۸,۶۵۸,۲۴۰
بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۳۸,۵۶۹,۳۰۰
	۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۷۱,۳۸۱,۴۲۰
	۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۷۴,۴۴۳,۷۱۰
زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۴۷,۱۰۱,۱۲۰
	۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۶۴,۴۳۹,۳۲۰
	۸۵۵۲۲۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۱۲۲,۲۴۷,۰۷۰
سه راهی کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۶۷,۵۵۱,۲۲۰
	۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۸۸,۶۴۴,۳۸۰
	۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۷۴,۰۶۷,۰۸۰
سه راهی تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۷۹,۸۰۱,۴۸۰
درپوش کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۶,۸۵۳,۴۳۰
	۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۲۱,۹۷۵,۸۰۰
	۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۵۴,۰۱۷,۷۰۰
بوشن رویج کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۷,۹۷۱,۰۲۰
	۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۵,۸۳۴,۳۷۰
	۸۵۵۲۴۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۷۷,۶۳۷,۲۳۰
بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۹,۹۴۴,۵۳۰
	۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۰,۹۳۳,۱۰۰
	۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۶۸,۸۷۶,۱۷۰
زانو چیتی کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۴۹,۳۰۷,۱۷۰
	۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۵۷,۳۴۰,۱۴۰

[illegible]

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور فلو متر دار						نیو کلکتور					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلو متر دار پر سی						نیو کلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱/۶")	است	-	۲۴۳,۱۹۸,۲۳۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱/۶")	۴	-	۲۰,۵۷۹,۱۳۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱/۶")	است	-	۳۲۴,۲۶۴,۲۷۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱/۶")	۴	-	۳۰,۸۷۴,۴۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱/۶")	است	-	۴۰۵,۳۳۰,۴۲۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱/۶")	۲	-	۴۱,۱۶۳,۷۶۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱/۶")	است	-	۴۸۶,۳۹۶,۴۶۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱/۶")	۲	-	۵۱,۴۶۴,۹۳۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱/۶")	است	-	۵۶۷,۴۶۲,۵۰۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱/۶")	۲	-	۶۱,۷۶۰,۰۵۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱/۶")	است	-	۶۴۸,۵۲۸,۵۴۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱/۶")	۲	-	۷۲,۰۵۱,۶۵۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلو متر دار کوبلی						نیو کلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱/۶")	است	-	۲۴۷,۱۲۱,۹۳۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۱۷,۱۱۷,۴۳۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱/۶")	است	-	۳۲۹,۴۹۵,۸۷۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۲۵,۶۱۲,۹۵۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱/۶")	است	-	۴۱۱,۸۶۹,۸۱۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۳۴,۳۲۸,۸۰۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱/۶")	است	-	۴۹۴,۲۴۳,۷۵۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۴۲,۸۷۸,۹۹۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱/۶")	است	-	۵۷۶,۶۱۷,۶۹۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۵۱,۴۲۹,۵۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱/۶")	است	-	۶۵۸,۹۹۱,۷۴۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۵۹,۹۷۸,۲۷۰
						نیو کلکتور فلو متر دار					
						نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلو متر دار پر سی					
							۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱/۶")	است	-	۸۵,۷۳۵,۲۱۰
							۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱/۶")	است	-	۱۱۲,۵۸۴,۷۸۰
							۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱/۶")	است	-	۱۴۱,۰۰۱,۴۱۰
							۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱/۶")	است	-	۱۶۹,۵۲۹,۲۵۰
							۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱/۶")	است	-	۱۹۷,۹۹۴,۰۶۰
							۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱/۶")	است	-	۲۲۶,۹۱۱,۰۸۰
						نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلو متر دار کوبلی					
							۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱/۶")	است	-	۹۶,۳۴۰,۰۹۰
							۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱/۶")	است	-	۱۲۷,۰۶۱,۴۴۰
							۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱/۶")	است	-	۱۵۹,۱۳۹,۰۹۰
							۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱/۶")	است	-	۱۹۱,۱۶۳,۸۳۰
							۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱/۶")	است	-	۲۲۳,۱۹۴,۴۰۰
							۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱/۶")	است	-	۲۵۵,۵۸۶,۳۲۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲ شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲ ، ۰۲۱۹۱۰۹۳۱۷۶

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی					
شیر رویج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۹,۵۹۶,۹۵۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۱۳,۸۰۴,۰۱۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۲۵,۰۲۹,۰۷۰
شیر دوسر رویج دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۹,۵۵۶,۴۷۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۱۴,۳۶۷,۲۱۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۲۶,۱۶۳,۶۱۰
شیر زانویی دوسر رویج					
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۱۲,۲۳۲,۵۵۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۲۲,۸۵۶,۱۳۰
شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۱۷,۱۱۳,۳۶۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۷,۴۱۶,۴۱۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۹,۰۰۲,۶۰۰
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۳۰,۵۱۹,۲۸۰
شیر زانویی رویج کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۱۶,۴۲۴,۷۶۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۱۷,۱۴۷,۷۹۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۶,۰۶۳,۳۰۰
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۲,۴۰۳,۸۱۰
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۶,۰۶۶,۷۱۰
	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۲,۳۹۷,۸۷۰
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۸,۹۸۹,۵۱۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۳۰,۵۰۶,۸۵۰
شیر زانویی دوسر رویج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۲۴۷,۳۴۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۴,۵۹۰,۸۵۰
	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۹۰۳,۸۰۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲*۳/۸"	۲	۴۰	۴,۵۹۰,۸۵۰
	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲*۱/۲"	۲	۴۰	۴,۹۰۳,۸۰۰
شیر حیاطی					
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۸,۶۱۹,۷۱۰
شیر یکسر رویج کوپلی (دسته پروانه ای)					
	۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۸۱۰,۷۴۰
	۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۵,۵۴۴,۳۳۰
	۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۱۱,۹۳۴,۸۹۰
	۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۲,۵۵۲,۳۲۰
	۸۶۱۶۴۱۱۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۹,۶۹۷,۱۵۰
	۸۶۱۶۴۱۱۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۲,۵۹۰,۵۹۰
شیر یکسر رویج کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۱*۲۵"	۴	۱۶	۱۸,۶۲۴,۲۱۰
	۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۱*۳۲"	۴	۱۶	۲۲,۷۷۰,۶۶۰
شیر یکسر رویج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۳۰۶,۷۴۰
	۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۷۷۹,۴۲۰
	۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۱۲,۹۲۱,۱۵۰
	۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۱۴,۰۹۲,۲۱۰
	۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۴,۷۳۲,۱۸۰
	۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۵,۸۵۶,۰۵۰
شیر مهره ماسوره پرسی رویج بامهره تنظیم					
	۸۶۱۶۴۱۲۷۶	۱*۲۵"	۲	۸	۲۳,۴۹۷,۸۷۰
	۸۶۱۶۴۱۲۸۶	۱*۳۲"	۲	۸	۲۴,۵۶۷,۰۷۰
شیر یکسر رویج کوپلی (نیو ولو)					
	۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۶۴۷,۱۷۰
شیر دوسر کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱۶"	۱۲	۴۸	۹,۴۲۱,۱۷۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۲۰"	۱۰	۴۰	۱۱,۲۸۷,۳۲۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۲۵"	۸	۳۲	۱۹,۴۱۲,۳۶۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۳۲"	۴	۱۶	۳۴,۴۲۶,۰۴۰
شیر رویج توپیج دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۷,۰۱۷,۸۹۰
	۸۶۱۶۴۱۵۲۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱۰,۲۲۲,۶۳۰
	۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶	۱۹,۱۵۳,۶۴۰
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۸,۱۳۸,۴۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۱۳,۷۲۲,۹۴۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۲	۸	۲۴,۷۴۴,۷۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۸۰۷۳۲۲۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۳۵,۹۷۸,۶۹۰
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۴۴,۶۱۳,۵۸۰
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۴۸,۵۶۱,۸۱۰
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۵۵,۳۲۵,۴۹۰
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۶۸,۶۰۳,۵۹۰
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۷۰,۴۹۲,۹۵۰
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۷۹,۴۸۱,۰۵۰
	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۰۱,۸۲۳,۱۵۰
	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۶۰,۶۳۱,۴۵۰
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۷۵,۱۵۴,۵۳۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۸۰۷۳۲۲۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۴۱,۸۱۸,۳۷۰
	۸۰۷۳۲۲۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۴۹,۱۶۸,۴۶۰
	۸۰۷۳۲۲۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۵۸,۱۲۶,۵۳۰
	۸۰۷۳۲۲۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۶۷,۶۷۵,۳۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۸۶,۲۰۳,۳۷۰
بست کلکتور					
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۱۶۱,۰۴۰
	۸۰۷۳۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۱۸۳,۲۶۰
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۲۲۴,۸۴۰
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۲۴۲,۷۷۰
پایه کلکتور					
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۱,۲۷۷,۴۳۰
صفحه نصب تک					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۱۷۶,۹۹۰
صفحه نصب زوج					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۲۵	-	۳۳۳,۷۴۰
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۲۰	-	۵۰۰,۶۱۰
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	۵۰۰ رادیاتوری	۱۵	-	۸۰۸,۶۱۰
	۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۵۸۵,۲۰۰
صفحه نصب زوج قوس دار					
صفحه نصب زیر پکیج					
	۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۲۰	-	۹۹۸,۱۴۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر شیلنگی					
	۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۸,۷۱۱,۱۲۰
	۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۸,۸۷۶,۸۹۰
شیر هواگیری اتوماتیک					
	۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۷,۳۰۷,۸۵۰
شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲					
	۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۱۱,۶۹۵,۹۷۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۲۵,۷۷۴,۴۳۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲					
	۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۲۷,۳۵۱,۲۸۰
شیر کنار گذر (بای پس)					
	۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۶۴,۱۷۹,۴۳۵
شیر رادیاتوری ورودی و خروجی					
	۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	-	۱۵,۲۰۸,۳۸۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر رویج تمام برنز					
	۸۵۵۶۸۲۲۳۵	۱/۲"	۲	۸	۵۷,۱۰۸,۵۹۶
	۸۵۵۶۸۲۲۳۹	۱"	۱	۴	۸۶,۵۱۸,۹۰۰
شیر یکطرفه توپیج تمام برنز					
	۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۴۲,۵۴۵,۴۵۲
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی					
	۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۳۷,۷۵۲,۸۸۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲ شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲ ، ۰۲۱۹۱۰۹۳۱۷۶

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی					
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	۸۰۰	۴۶,۹۷۰	
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	۵۰۰	۷۵,۶۸۰	
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	۳۰۰	۱۱۶,۸۲۰	
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار					
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	۸۰۰	۷۲,۹۳۰	
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	۵۰۰	۹۹,۶۶۰	
بست لوله					
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	۱۱۵۰	۳۱,۵۷۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	۸۵۰	۳۴,۴۳۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	۶۰۰	۴۱,۶۹۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	۳۵۰	۷۱,۹۴۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	۲۲۰	۱۰۳,۶۲۰	
بست زوج لوله					
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	۳۵۰	۵۳,۶۸۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	۴۰۰	۵۶,۴۳۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	۳۰۰	۶۶,۷۷۰	
بست خاردار لوله					
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	۱۶۰۰	۹,۵۷۰	
بست ریلی لوله					
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	۴۵۵,۰۷۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	۱۶ ساده	۴۰	۳۷۱,۳۶۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	۱/۲" آبی	۲۳۰	۹۲,۶۲۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	۱/۲" قرمز	۲۳۰	۹۲,۶۲۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی					
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	۱/۲" آبی	۱۵۰	۱۳۳,۶۵۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	۱/۲" قرمز	۱۵۰	۱۳۳,۶۵۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	۳/۴" آبی	۱۰۰	۲۱۷,۴۷۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	۳/۴" قرمز	۱۰۰	۲۱۷,۴۷۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	۱" آبی	۶۰	۳۴۸,۵۹۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	۱" قرمز	۶۰	۳۴۸,۵۹۰	
ملزومات یدکی					
دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	۷۸۸,۸۱۰	
	۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	۷۸۸,۸۱۰	
جاذبه پلیمری اتصالات پر سی					
	۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	۳۸,۶۱۰	
	۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	۴۰,۸۱۰	
	۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	۵۶,۲۱۰	
	۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	۶۶,۷۷۰	
	۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	۱۲۶,۳۹۰	
	۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	۲۱۲,۳۰۰	
	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	۲۵۹,۶۰۰	
حلقه استیل اتصال پر سی					
	۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۱,۱۶۶,۵۵۰	
	۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۱,۷۳۶,۲۴۰	
	۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۳,۳۱۹,۰۳۰	
	۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۳,۹۶۶,۹۳۰	
	۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۵,۶۰۷,۸۰۰	
	۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۱۰,۷۳۷,۹۸۰	
	۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۰,۵۷۹,۹۱۰	
اورینگ					
	۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	۲۰۹,۶۶۰	
	۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	۳۵۲,۷۷۰	
	۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	۴۳۸,۰۲۰	
	۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	۵۸۲,۴۵۰	
	۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	۶۳۷,۵۶۰	
	۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	۹۵۸,۶۵۰	
	۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	۱,۶۴۷,۱۴۰	
مهره اتصالات کوپلی					
	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	۱,۴۶۰,۳۶۰	
	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	۱,۹۲۷,۷۵۰	
	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	۲,۵۹۵,۰۱۰	
	۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	۳,۷۱۹,۷۶۰	
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	۲۶۶,۴۲۰	
	۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	۳۴۴,۳۰۰	
	۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	۵۱۳,۱۵۰	
	۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	۹۶۳,۹۳۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۱,۵۱۵,۳۶۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۱,۶۱۹,۰۹۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۱,۷۲۵,۶۸۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۱,۹۰۳,۴۴۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۱۲	۲,۲۳۳,۱۱۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۱۰	۲,۴۶۱,۸۰۰
بست رایزر لوله					
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۱,۲۶۰,۶۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۱,۳۵۱,۳۵۰
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۱,۴۵۰,۷۹۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۱,۵۹۶,۱۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۱,۸۷۵,۰۶۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۲,۱۷۰,۴۱۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای					
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰		۳۰۰	۶۳۲,۱۴۷
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵		۲۰۰	۶۹۸,۳۱۷
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲		۱۰۰	۷۷۶,۱۹۹
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰		۱۵۰	۹۴۴,۸۵۲
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰		۱۳۰	۱,۱۲۴,۶۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳		۱۲۰	۱,۲۲۹,۴۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵		۹۰	۱,۳۲۴,۶۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰		۷۵	۱,۳۳۱,۷۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰		۵۰	۱,۶۶۱,۱۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵		۴۵	۱,۶۸۴,۴۰۰
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۱۱۲,۶۴۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۱۴۲,۶۷۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۱۸۰,۱۸۰
	۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۲۳۲,۷۶۰
	۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۳۱۵,۲۶۰
	۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۳۹۰,۳۹۰
	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۵۸۵,۶۴۰
	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۱۱۲,۶۴۰
	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۱۴۲,۶۷۰
	۸۷۹۳۷۳۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۱۱۲,۶۴۰
	۸۷۹۳۷۳۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۱۴۲,۶۷۰
چسب					
چسب فشار قوی PVC					
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	
	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰۰ CC (تیوبی)	-	۳۶	
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی لمسی					
	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتال SGP سفید	۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGP مشکی	۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال WT-D دایلموس	۱	۱۲۰,۱۴۶,۴۰۰	
محرک الکتریکی (شیر برقی)					
	۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	
محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۸۵۵۶۴۲۱۲۹	TF-۶	-	۲۱,۹۹۳,۲۷۰	
	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۹	-	۲۰,۷۹۳,۴۴۳	
	۸۵۵۶۴۲۱۳۲	TF-۳۴	-	۲۰,۷۹۳,۴۴۳	
	۸۵۵۶۴۲۱۳۷	دیجیتال	-	۱۰۳,۱۱۵,۴۳۳	
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	-	۱۰,۹۷۲,۶۸۵	
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۸۹۱۷۵۲۱۵۵	۲۰ لیتری		۲۱,۲۶۵,۲۸۳	
	۸۹۱۷۵۲۱۵۹	۱۰ لیتری		۱۲,۱۸۳,۲۱۵	
تفلون مایع					
	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	۵۰ ml	۱۲۰	۵,۱۴۸,۹۸۰	