



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر در بسته	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن / متر در بسته	قیمت(ریال)
	لوله های تک لایه PP-RCT					لوله سه لایه PP-RCT			
	۸۱۹۱۶۱۰۲۰	۲۰	۱۴۰	۱,۳۲۸,۸۰۰		۸۱۹۱۲۱۰۲۰.۰۰	۲۰	۱۴۰	۱,۶۱۵,۶۸۰
	۸۱۹۱۶۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۲,۰۶۷,۱۲۰		۸۱۹۱۲۱۰۲۵.۰۰	۲۵	۱۰۰	۲,۵۰۲,۶۱۰
	۸۱۹۱۶۱۰۳۲	۳۲	۸۰	۳,۷۰۳,۱۵۰		۸۱۹۱۲۱۰۳۲.۰۰	۳۲	۸۰	۴,۸۷۶,۷۴۰
	۸۱۹۱۶۱۰۴۰	۴۰	۵۲	۶,۵۰۸,۷۰۰		۸۱۹۱۲۱۰۴۰.۰۰	۴۰	۵۲	۸,۷۰۰,۲۳۰
	۸۱۹۱۶۱۰۵۰	۵۰	۳۲	۱۰,۴۶۵,۲۹۰		۸۱۹۱۲۱۰۵۰.۰۰	۵۰	۳۲	۱۴,۱۶۸,۱۱۰
	۸۱۹۱۶۱۰۶۳	۶۳	۲۴	۱۶,۸۷۸,۷۳۰		۸۱۹۱۲۱۰۶۳.۰۰	۶۳	۲۴	۲۲,۴۲۰,۰۹۰
	۸۱۹۱۶۱۰۷۵	۷۵	۱۶	۲۲,۹۸۳,۷۳۰		۸۱۹۱۲۱۰۷۵.۰۰	۷۵	۱۶	۳۰,۱۳۲,۹۶۰
	۸۱۹۱۶۱۰۹۰	۹۰	۱۲	۳۳,۵۳۵,۴۸۰		۸۱۹۱۲۱۰۹۰.۰۰	۹۰	۱۲	۴۳,۵۹۳,۶۶۰
	۸۱۹۱۶۱۱۰	۱۱۰	۸	۵۰,۳۵۱,۵۱۰		۸۱۹۱۲۱۱۰.۰۰	۱۱۰	۸	۶۶,۴۳۴,۶۱۰
۸۱۹۱۶۱۱۲۵	۱۲۵	۴	۶۷,۰۴۴,۷۸۰	۸۱۹۱۲۱۱۲۵.۰۰	۱۲۵	۴	۸۷,۹۱۳,۵۴۰		
اتصالات پلیمری									
	بوشن					بوشن تبدیل			
	۸۵۵۳۲۱۱۰۱	۲۰	۳۶۰	۱۷۴,۶۸۰		۸۵۵۳۲۱۲۴۵.۰۰	۳۲*۶۳	۸۰	۸۹۱,۶۶۰
	۸۵۵۳۲۱۱۰۵	۲۵	۲۵۰	۲۲۰,۴۴۰		۸۵۵۳۲۱۲۴۹.۰۰	۴۰*۶۳	۴۵	۱,۱۵۴,۳۴۰
	۸۵۵۳۲۱۱۰۹	۳۲	۱۴۰	۳۷۵,۶۵۰		۸۵۵۳۲۱۲۵۳.۰۰	۵۰*۶۳	۴۵	۱,۳۳۴,۹۶۰
	۸۵۵۳۲۱۱۱۳	۴۰	۷۵	۶۷۹,۳۶۰		۸۵۵۳۲۱۲۵۷.۰۰	۴۰*۷۵	۴۰	۱,۵۴۹,۰۲۰
	۸۵۵۳۲۱۱۱۷	۵۰	۴۵	۱,۱۸۵,۳۶۰		۸۵۵۳۲۱۲۶۱.۰۰	۵۰*۷۵	۳۲	۱,۷۴۴,۷۱۰
	۸۵۵۳۲۱۱۲۱	۶۳	۲۴	۲,۰۳۹,۲۹۰		۸۵۵۳۲۱۲۶۵.۰۰	۶۳*۷۵	۲۸	۲,۱۱۱,۰۱۰
	۸۵۵۳۲۱۱۲۵	۷۵	۲۰	۲,۹۰۰,۰۴۰		۸۵۵۳۲۱۲۶۹.۰۰	۵۰ *۹۰	۲۴	۲,۴۶۶,۲۰۰
	۸۵۵۳۲۱۱۲۹	۹۰	۱۰	۵,۰۰۴,۱۲۰		۸۵۵۳۲۱۲۷۳.۰۰	۶۳ *۹۰	۲۲	۲,۷۷۰,۵۷۰
	۸۵۵۳۲۱۱۳۳	۱۱۰	۴	۷,۹۴۶,۵۱۰		۸۵۵۳۲۱۲۷۷.۰۰	۷۵ *۹۰	۱۸	۳,۳۶۸,۷۵۰
۸۵۵۳۲۱۱۳۷	۱۲۵	۴	۱۰,۸۰۱,۲۳۰	۸۵۵۳۲۱۲۸۱.۰۰	۶۳ *۱۱۰	۱۴	۳,۸۷۲,۴۴۰		
	بوشن تبدیل					بوشن تبدیل			
	۸۵۵۳۲۱۲۰۱	۲۰*۲۵	۳۷۰	۱۵۴,۶۶۰		۸۵۵۳۲۱۲۸۵.۰۰	۷۵ *۱۱۰	۱۴	۴,۱۰۰,۵۸۰
	۸۵۵۳۲۱۲۰۵	۲۰*۳۲	۳۰۰	۱۸۶,۰۱۰		۸۵۵۳۲۱۲۸۹.۰۰	۹۰ *۱۱۰	۱۰	۵,۱۲۶,۹۹۰
	۸۵۵۳۲۱۲۰۹	۲۵*۳۲	۲۵۰	۲۳۱,۳۳۰		۸۵۵۳۲۱۲۹۳.۰۰	۱۲۵*۱۱۰	۳	۱۰,۶۲۰,۱۷۰
	۸۵۵۳۲۱۲۱۳	۲۰*۴۰	۱۸۰	۳۱۲,۴۰۰					
	۸۵۵۳۲۱۲۱۷	۲۵*۴۰	۱۶۰	۳۹۰,۹۴۰					
	۸۵۵۳۲۱۲۲۱	۳۲*۴۰	۱۲۰	۴۹۱,۱۵۰					
	۸۵۵۳۲۱۲۲۵	۲۰*۵۰	۱۶۰	۵۲۴,۵۹۰					
	۸۵۵۳۲۱۲۲۹	۲۵*۵۰	۱۶۰	۵۵۳,۹۶۰					
	۸۵۵۳۲۱۲۳۳	۳۲*۵۰	۱۰۰	۵۷۵,۵۲۰					
۸۵۵۳۲۱۲۳۷	۴۰*۵۰	۸۰	۶۵۷,۴۷۰						
۸۵۵۳۲۱۲۴۱	۲۵*۶۳	۸۰	۸۴۵,۱۳۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن/ متر در بسته	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن/ متر در بسته	قیمت(ریال)				
	سه راهی سه کنج					زانو ۹۰درجه							
	۸۵۵۳۲۱۵۵۱	۲۰	۱۵۰	۴۱۷,۸۹۰		۸۵۵۳۲۱۳۰۱	۲۰	۲۰۰	۲۳۶,۱۷۰				
	۸۵۵۳۲۱۵۵۵	۲۵	۱۰۰	۵۴۶,۰۴۰		۸۵۵۳۲۱۳۰۵	۲۵	۱۵۰	۳۸۱,۹۲۰				
						۸۵۵۳۲۱۳۰۹	۳۲	۸۰	۶۲۹,۲۰۰				
	سه راهی تبدیل					۸۵۵۳۲۱۶۰۱	۲۰*۲۰*۲۵	۱۴۰	۴۱۰,۶۳۰	۸۵۵۳۲۱۳۱۳	۴۰	۴۵	۱,۲۴۷,۱۸۰
	۸۵۵۳۲۱۶۰۵	۲۵*۲۰*۲۵	۱۲۰	۴۵۱,۴۴۰		۸۵۵۳۲۱۳۱۷	۵۰	۲۴	۲,۱۸۶,۶۹۰				
	۸۵۵۳۲۱۶۰۹	۲۰*۲۵*۲۵	۱۱۰	۵۳۳,۹۴۰		۸۵۵۳۲۱۳۲۱	۶۳	۱۶	۳,۴۶۶,۴۳۰				
	۸۵۵۳۲۱۶۱۳	۲۰*۲۰*۳۲	۹۵	۵۹۲,۴۶۰		۸۵۵۳۲۱۳۲۵	۷۵	۸	۵,۵۶۸,۸۶۰				
	۸۵۵۳۲۱۶۱۷	۳۲*۲۰*۳۲	۷۵	۶۰۸,۹۶۰		۸۵۵۳۲۱۳۲۹	۹۰	۳	۱۰,۰۹۱,۵۱۰				
	۸۵۵۳۲۱۶۲۱	۳۲*۲۵*۳۲	۶۵	۷۷۰,۳۳۰		۸۵۵۳۲۱۳۳۳	۱۱۰	۲	۱۶,۱۳۸,۹۸۰				
	۸۵۵۳۲۱۶۲۵	۴۰*۲۰*۴۰	۵۰	۱,۰۴۰,۷۱۰		۸۵۵۳۲۱۳۳۷	۱۲۵	۲	۲۵,۲۵۳,۳۶۰				
	۸۵۵۳۲۱۶۲۹	۴۰*۲۵*۴۰	۴۰	۱,۱۶۵,۱۲۰									
						زانو چپقی							
		۸۵۵۳۲۱۶۳۳	۴۰*۳۲*۴۰	۳۵	۱,۲۷۴,۷۹۰	۸۵۵۳۲۱۳۵۱	۲۰	۲۰۰	۲۷۲,۲۵۰				
		۸۵۵۳۲۱۶۳۷	۵۰*۲۵*۵۰	۲۴	۲,۰۱۲,۱۲۰	۸۵۵۳۲۱۳۵۵	۲۵	۱۵۰	۳۶۰,۹۱۰				
		۸۵۵۳۲۱۶۴۱	۵۰*۳۲*۵۰	۲۴	۲,۰۰۸,۸۲۰								
		۸۵۵۳۲۱۶۴۵	۶۳*۲۵*۶۳	۱۳	۴,۶۱۲,۹۶۰								
		۸۵۵۳۲۱۶۴۹	۶۳*۳۲*۶۳	۱۳	۴,۷۶۰,۶۹۰								
		۸۵۵۳۲۱۶۵۳	۶۳*۴۰*۶۳	۱۳	۴,۷۶۱,۹۰۰								
		۸۵۵۳۲۱۶۵۷	۶۳*۵۰*۶۳	۱۳	۴,۹۱۱,۶۱۰								
	درپوش					زانو ۹۰درجه							
	۸۵۵۳۲۱۷۰۱	۲۰	۶۵۰	۱۴۹,۷۱۰		۸۵۵۳۲۱۳۷۱	۲۵*۲۰	۱۸۰	۳۵۵,۸۵۰				
	۸۵۵۳۲۱۷۰۵	۲۵	۳۷۰	۲۰۳,۹۴۰		۸۵۵۳۲۱۳۷۵	۳۲*۲۵	۱۰۰	۵۷۹,۷۰۰				
	۸۵۵۳۲۱۷۰۹	۳۲	۲۵۰	۲۸۰,۶۱۰									
	۸۵۵۳۲۱۷۱۳	۴۰	۱۵۰	۴۵۲,۷۶۰									
	۸۵۵۳۲۱۷۱۷	۵۰	۸۰	۸۳۶,۷۷۰									
	۸۵۵۳۲۱۷۲۱	۶۳	۴۰	۱,۶۶۶,۳۹۰									
	۸۵۵۳۲۱۷۲۵	۷۵	۲۸	۲,۴۴۶,۷۳۰									
		۸۵۵۳۲۱۷۲۹	۹۰	۱۸	۳,۸۶۹,۰۳۰	زانو ۴۵ درجه							
		۸۵۵۳۲۱۷۳۳	۱۱۰	۱۰	۶,۴۹۲,۷۵۰	۸۵۵۳۲۱۴۰۱	۲۰	۳۰۰	۲۲۸,۴۷۰				
		لوله خم دار تک الیه PP-RCT				۸۵۵۳۲۱۴۰۵	۲۵	۱۸۰	۳۳۸,۵۸۰				
		۸۵۵۳۲۱۷۳۶	۲۰	۸۰	۱,۰۴۶,۹۸۰	۸۵۵۳۲۱۴۰۹	۳۲	۹۰	۵۷۸,۲۷۰				
	۸۵۵۳۲۱۷۳۷	۲۵	۵۰	۱,۶۲۲,۸۳۰	۸۵۵۳۲۱۴۱۳	۴۰	۶۰	۹۹۶,۲۷۰					
	۸۵۵۳۲۱۷۳۸	۳۲	۳۰	۲,۶۰۶,۶۷۰	۸۵۵۳۲۱۴۱۷	۵۰	۳۰	۱,۷۲۳,۳۷۰					
	لوله خم دار سه الیه PP-RCT				۸۵۵۳۲۱۴۲۱	۶۳	۱۶	۲,۳۶۰,۴۹۰					
	۸۵۵۳۲۱۷۴۶	۲۰	۸۰	۱,۲۲۱,۶۶۰	سه راهی								
	۸۵۵۳۲۱۷۴۷	۲۵	۵۰	۱,۸۶۵,۸۲۰	۸۵۵۳۲۱۵۰۱	۲۰	۱۷۰	۳۲۶,۷۰۰					
	۸۵۵۳۲۱۷۴۸	۳۲	۳۰	۳,۰۲۱,۵۹۰	۸۵۵۳۲۱۵۰۵	۲۵	۸۰	۴۷۱,۲۴۰					
					۸۵۵۳۲۱۵۰۹	۳۲	۵۵	۸۷۰,۳۲۰					
					۸۵۵۳۲۱۵۱۳	۴۰	۳۵	۱,۴۵۵,۷۴۰					
				۸۵۵۳۲۱۵۱۷	۵۰	۲۴	۲,۵۰۴,۱۵۰						
				۸۵۵۳۲۱۵۲۱	۶۳	۱۳	۴,۵۷۰,۰۶۰						
				۸۵۵۳۲۱۵۲۵	۷۵	۵	۷,۶۸۰,۰۹۰						
				۸۵۵۳۲۱۵۲۹	۹۰	۳	۱۳,۰۳۸,۷۴۰						
				۸۵۵۳۲۱۵۳۳	۱۱۰	۲	۱۹,۴۶۴,۹۴۰						
				۸۵۵۳۲۱۵۳۷	۱۲۵	۱	۳۰,۴۹۹,۹۲۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن/ متر در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن/ متر در بسته	قیمت (ریال)
اتصالات پلیمری - فلزی					اتصالات پلیمری				
بوشن یکسر ماسوره فلزی					لوله خم دار دوسربوشن				
	۸۵۵۳۴۱۱۷۳	"۱/۲*۲۰"	۲۳۰	۲,۱۲۶,۶۳۰		۸۵۵۳۲۱۷۵۱	۲۰	۸۵	۱,۱۸۹,۷۶۰
	۸۵۵۳۴۱۱۷۷	"۳/۴*۲۵"	۱۷۰	۳,۱۹۸,۸۰۰		۸۵۵۳۲۱۷۵۵	۲۵	۵۵	۱,۴۱۲,۹۵۰
مغزی یکسر فلزی						۸۵۵۳۲۱۷۵۹	۳۲	۲۸	۱,۹۸۷,۸۱۰
	۸۵۵۳۴۱۲۰۱	"۱/۲*۲۰"	۱۶۰	۱,۶۳۶,۹۱۰	پل بست دار				
	۸۵۵۳۴۱۲۰۵	"۳/۴*۲۰"	۱۱۰	۲,۳۷۰,۷۲۰		۸۵۵۳۲۱۷۶۱	۲۰	۱۱۰	۴۳۷,۱۴۰
	۸۵۵۳۴۱۲۰۹	"۱/۲*۲۵"	۱۴۰	۱,۸۱۴,۶۷۰		۸۵۵۳۲۱۷۶۵	۲۵	۷۵	۵۳۳,۳۹۰
	۸۵۵۳۴۱۲۱۳	"۳/۴*۲۵"	۱۱۰	۲,۳۶۹,۸۴۰	پل (صادراتی)				
	۸۵۵۳۴۱۲۱۷	"۳/۴*۳۲"	۷۵	۲,۴۳۰,۲۳۰		۸۵۵۳۲۱۷۶۹	۲۵	۹۰	۶۰۷,۹۷۰
	۸۵۵۳۴۱۲۲۱	"۱*۳۲"	۶۵	۴,۲۴۲,۲۶۰					
	۸۵۵۳۴۱۲۲۵	"۱/۴ ۱*۴۰"	۳۷	۱۰,۱۲۴,۹۵۰	چهارراهی				
	۸۵۵۳۴۱۲۲۹	"۱/۲ ۱*۵۰"	۲۷	۱۲,۲۷۱,۱۶۰		۸۵۵۳۲۱۷۷۱	۲۰	۱۰۰	۴۳۵,۴۹۰
	۸۵۵۳۴۱۲۳۳	"۲*۶۳"	۱۶	۲۴,۶۷۶,۷۴۰		۸۵۵۳۲۱۷۷۵	۲۵	۷۵	۵۹۲,۹۰۰
زانو یکسر بوشن فلزی									
	۸۵۵۳۴۱۳۲۵	"۱/۲*۲۰"	۱۵۰	۱,۲۸۷,۷۷۰	اتصالات پلیمری - فلزی				
	۸۵۵۳۴۱۳۲۹	"۳/۴*۲۰"	۱۲۰	۱,۷۴۲,۶۲۰	زانو بوشن فلزی دیواری				
	۸۵۵۳۴۱۳۳۳	"۱/۲*۲۵"	۱۲۰	۱,۳۷۱,۷۰۰		۸۵۵۳۴۱۳۰۱	"۱/۲*۲۰"	۱۲۰	۱,۳۵۵,۸۶۰
	۸۵۵۳۴۱۳۳۷	"۳/۴*۲۵"	۱۰۰	۱,۸۷۷,۱۵۰		۸۵۵۳۴۱۳۰۵	"۳/۴*۲۵"	۸۰	۱,۸۵۷,۷۹۰
	۸۵۵۳۴۱۳۴۱	"۳/۴*۳۲"	۸۰	۱,۹۹۴,۰۸۰		۸۵۵۳۴۱۳۰۹	"۱/۲*۲۵"	۹۵	۱,۶۷۲,۸۸۰
	۸۵۵۳۴۱۳۴۵	"۱*۳۲"	۶۰	۲,۷۶۹,۶۹۰	زانو مغزی فلزی دیواری				
	۸۵۵۳۴۱۳۴۹	"۱/۴ ۱*۴۰"	۳۶	۸,۳۳۰,۶۳۰		۸۵۵۳۴۱۳۱۳	"۱/۲*۲۰"	۹۵	۱,۸۴۰,۰۸۰
	۸۵۵۳۴۱۳۵۳	"۱/۲ ۱*۵۰"	۲۰	۱۰,۰۴۳,۶۶۰		۸۵۵۳۴۱۳۱۷	"۳/۴*۲۰"	۸۰	۲,۲۴۸,۷۳۰
	۸۵۵۳۴۱۳۵۷	"۲*۶۳"	۱۲	۱۹,۲۸۷,۸۴۰		۸۵۵۳۴۱۳۲۱	"۳/۴*۲۵"	۷۰	۲,۵۷۶,۰۹۰
زانو بوشن فلزی زوج					بوشن یکسر فلزی				
	۸۵۵۳۴۱۴۰۱	"۲۰*۱/۲"	۳۰	۲,۹۶۸,۷۹۰		۸۵۵۳۴۱۱۰۱	"۱/۲*۲۰"	۱۹۰	۱,۲۵۱,۰۳۰
	۸۵۵۳۴۱۴۰۵	"۲۵*۱/۲"	۲۴	۳,۶۸۶,۲۱۰		۸۵۵۳۴۱۱۰۵	"۳/۴*۲۰"	۱۴۰	۱,۷۳۵,۸۰۰
زانو زوج رادیاتوری ۵۰۰ یکسر بوشن فلزی						۸۵۵۳۴۱۱۰۹	"۱/۲*۲۵"	۱۸۰	۱,۳۰۶,۰۳۰
	۸۵۵۳۴۱۴۰۹	"۲۰*۱/۲"	۱۷	۴,۷۵۶,۴۰۰		۸۵۵۳۴۱۱۱۳	"۳/۴*۲۵"	۱۵۰	۱,۸۵۴,۳۸۰
زانو یکسر مغزی فلزی						۸۵۵۳۴۱۱۱۷	"۳/۴*۳۲"	۹۰	۲,۰۲۵,۷۶۰
	۸۵۵۳۴۱۵۰۱	"۱/۲ ۲*۲۰"	۱۲۰	۱,۹۴۰,۱۸۰		۸۵۵۳۴۱۱۲۱	"۱*۳۲"	۷۵	۲,۶۳۳,۶۲۰
	۸۵۵۳۴۱۵۰۵	"۳/۴*۲۰"	۹۰	۲,۲۴۴,۵۵۰		۸۵۵۳۴۱۱۲۵	"۱/۴ ۱*۴۰"	۵۰	۷,۶۴۰,۹۳۰
	۸۵۵۳۴۱۵۰۹	"۳/۴*۲۵"	۸۰	۲,۳۹۱,۵۱۰		۸۵۵۳۴۱۱۲۹	"۱/۲ ۱*۵۰"	۳۶	۸,۳۶۹,۷۹۰
	۸۵۵۳۴۱۵۱۳	"۱/۲*۲۵"	۱۰۰	۲,۰۸۵,۶۰۰		۸۵۵۳۴۱۱۳۳	"۲*۶۳"	۲۴	۱۷,۳۲۴,۰۱۰
زانویی یکسر ماسوره فلزی						۸۵۵۳۴۱۱۳۷	"۱/۲ ۲*۲۵"	۱۵	۲۱,۴۰۸,۴۲۰
	۸۵۵۳۴۱۵۳۳	"۱/۲*۲۰"	۱۷۰	۲,۴۰۷,۳۵۰		۸۵۵۳۴۱۱۴۱	"۳*۹۰"	۵	۵۱,۵۷۴,۷۱۰
	۸۵۵۳۴۱۵۳۷	"۳/۴*۲۵"	۱۱۰	۳,۶۰۴,۸۱۰		۸۵۵۳۴۱۱۴۵	"۴*۱۱۰"	۴	۷۰,۱۹۳,۴۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن/ مترز در بسته	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن/ مترز در بسته	قیمت (ریال)
شیرهای پلیمری					اتصالات پلیمری - فلزی				
شیر مغزی برنجی					مهره ماسوره بوشن فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۲۰۱	۲۰	۶۵	۵,۲۲۶,۹۸۰		۸۵۵۳۴۱۸۰۱	" ۱/۲ *۲۰	۱۵۰	۵,۳۰۱,۰۱۰
	۸۶۱۶۴۵۲۰۵	۲۵	۴۵	۷,۲۵۴,۳۹۰		۸۵۵۳۴۱۸۰۵	" ۳/۴ *۲۵	۱۰۰	۷,۱۲۰,۷۴۰
	۸۶۱۶۴۵۲۰۹	۳۲	۲۸	۱۲,۷۴۱,۷۴۰		۸۵۵۳۴۱۸۰۹	" ۱ *۳۲	۷۰	۸,۷۵۴,۰۲۰
	۸۶۱۶۴۵۲۱۳	۴۰	۱۵	۲۱,۱۱۲,۱۹۰		۸۵۵۳۴۱۸۱۳	" ۱/۴ *۴۰	۴۵	۱۷,۴۶۹,۶۵۰
	۸۶۱۶۴۵۲۱۷	۵۰	۸	۲۳,۰۸۲,۵۱۰		۸۵۵۳۴۱۸۱۷	" ۱/۲ *۵۰	۲۸	۲۶,۳۵۸,۷۵۰
	۸۶۱۶۴۵۲۲۱	۶۳	۸	۲۳,۴۹۱,۸۲۰		۸۵۵۳۴۱۸۲۱	" ۲ *۶۳	۲۰	۳۵,۱۷۴,۳۷۰
شیرفلکه دوسر جوش ۴۵ درجه					مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۱۸۱	۲۵	۲۵	۹,۵۶۳,۰۷۰		۸۵۵۳۴۱۹۰۱	" ۱/۲ *۲۰	۸۵	۲,۶۷۶,۹۶۰
						۸۵۵۳۴۱۹۰۹	" ۳/۴ *۲۵	۶۰	۳,۳۷۳,۳۷۰
						۸۵۵۳۴۱۹۱۷	" ۱ *۳۲	۴۰	۳,۷۴۷,۱۵۰
شیر فلکه کامل					مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی				
	۸۶۱۶۴۵۱۵۱	۲۰	۵۵	۵,۱۰۰,۲۶۰		۸۵۵۳۴۱۹۰۵	" ۱/۲ *۲۰	۸۰	۲,۸۵۰,۶۵۰
	۸۶۱۶۴۵۱۵۵	۲۵	۳۵	۷,۵۱۰,۶۹۰		۸۵۵۳۴۱۹۱۳	" ۳/۴ *۲۵	۵۵	۳,۸۲۵,۰۳۰
	۸۶۱۶۴۵۱۵۹	۳۲	۲۵	۱۰,۵۸۳,۷۶۰		۸۵۵۳۴۱۹۱۵	" ۳/۴ *۳۲	۴۰	۳,۶۴۲,۷۶۰
	۸۶۱۶۴۵۱۶۳	۴۰	۲۰	۱۰,۹۷۹,۵۴۰		۸۵۵۳۴۱۹۲۱	" ۱ *۳۲	۴۰	۴,۹۹۰,۴۸۰
بزدودی	۸۶۱۶۴۵۱۶۷	۵۰			سه راهی بوشن فلزی				
بزدودی	۸۶۱۶۴۵۱۷۱	۶۳				۸۵۵۳۴۱۶۰۱	" ۱/۲ *۲۰	۱۲۰	۱,۴۷۲,۶۸۰
شیر فلکه طرح قدیم						۸۵۵۳۴۱۶۰۵	" ۳/۴ *۲۰	۱۰۰	۱,۸۴۰,۵۲۰
	۸۶۱۶۴۵۱۰۱	۲۰	۵۵	۵,۳۸۰,۱۰۰		۸۵۵۳۴۱۶۰۹	" ۱/۲ *۲۵	۹۰	۱,۶۵۲,۳۱۰
	۸۶۱۶۴۵۱۰۵	۲۵	۳۵	۷,۸۶۲,۵۸۰		۸۵۵۳۴۱۶۱۳	" ۳/۴ *۲۵	۸۰	۱,۹۶۰,۳۱۰
	۸۶۱۶۴۵۱۰۹	۳۲	۲۵	۱۲,۳۱۷,۹۱۰		۸۵۵۳۴۱۶۱۷	" ۱/۲ *۳۲	۴۵	۲,۳۰۴,۸۳۰
شیر فلکه کامل بست دار						۸۵۵۳۴۱۶۲۱	" ۳/۴ *۳۲	۴۵	۲,۵۴۸,۵۹۰
	۸۶۱۶۴۵۱۷۵	۲۰	۵۰	۵,۰۲۵,۰۲۰		۸۵۵۳۴۱۶۲۵	" ۱ *۳۲	۴۰	۳,۱۴۴,۰۲۰
	۸۶۱۶۴۵۱۷۹	۲۵	۳۵	۷,۳۰۱,۴۷۰		۸۵۵۳۴۱۶۲۶	" ۱ *۴۰	۳۵	۳,۳۹۸,۱۲۰
بال تنه شیرفلکه						۸۵۵۳۴۱۶۲۷	" ۱/۲ *۵۰	۱۵	۱۰,۵۲۳,۵۹۰
	۸۵۵۴۶۱۱۳۱	۲۰	۱۵۰	۲,۹۰۸,۹۵۰	سه راهی مغزی فلزی				
	۸۵۵۴۶۱۱۳۵	۲۵	۱۰۰	۴,۹۵۱,۱۰۰		۸۵۵۳۴۱۶۲۹	" ۱/۲ *۲۰	۱۰۰	۱,۸۴۲,۲۸۰
	۸۵۵۴۶۱۱۳۹	۳۲	۸۰	۷,۲۰۶,۲۱۰	سه راهی بوشن فلزی دیواری				
بال تنه شیر فلکه طرح قدیم						۸۵۵۳۴۱۷۰۱	" ۱/۲ *۲۰	۱۰۰	۱,۴۷۴,۳۳۰
	۸۵۵۴۶۱۱۲۱	۲۰	۱۵۰	۳,۳۴۲,۵۷۰		۸۵۵۳۴۱۷۰۵	" ۱/۲ *۲۵	۷۰	۱,۷۲۳,۱۵۰
	۸۵۵۴۶۱۱۲۵	۲۵	۱۰۰	۵,۳۵۸,۳۲۰		۸۵۵۳۴۱۷۰۹	" ۳/۴ *۲۵	۶۰	۲,۰۲۳,۸۹۰
	۸۵۵۴۶۱۱۲۹	۳۲	۸۰	۸,۴۳۰,۰۷۰	سه راهی مغزی فلزی دیواری				
پایین تنه شیر فلکه						۸۵۵۳۴۱۷۱۳	" ۱/۲ *۲۰	۸۰	۱,۸۸۴,۵۲۰
	۸۵۵۴۶۱۱۵۱	۲۰	۱۰۰	۱,۹۲۱,۵۹۰		۸۵۵۳۴۱۷۱۷	" ۳/۴ *۲۵	۶۰	۲,۴۲۹,۳۵۰
	۸۵۵۴۶۱۱۵۵	۲۵	۷۰	۲,۱۶۷,۱۱۰	مهره ماسوره دوسر جوش				
	۸۵۵۴۶۱۱۵۹	۳۲	۴۰	۳,۳۵۷,۸۶۰		۸۵۵۳۲۱۹۰۱	" ۲۰	۹۰	۸۴۵,۵۷۰
دسته شیرفلکه						۸۵۵۳۲۱۹۰۵	" ۲۵	۷۰	۱,۲۰۵,۰۵۰
	۸۵۵۴۶۱۱۰۱	۲۰	--	۱۴۷,۰۷۰		۸۵۵۳۲۱۹۰۹	" ۳۲	۵۰	۱,۸۹۶,۷۳۰
	۸۵۵۴۶۱۱۰۵	۲۵	--	۱۷۵,۶۷۰		۸۵۵۳۲۱۹۱۳	" ۶۳	۱۲	۵,۴۶۲,۳۸۰
	۸۵۵۴۶۱۱۰۹	۳۲		۱۷۵,۶۷۰					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن/ متر در بسته	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن/ متر در بسته	قیمت(ریال)	
ملزومات لوله کشی پلیمری					ملزومات لوله کشی پلیمری					
	فلنج پلیمری				بست لوله					
	۸۵۵۳۲۱۸۰۱	۶۳	۲۴	۴,۴۰۷,۷۰۰	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	۸۵۰	۴۹,۱۷۰		
	۸۵۵۳۲۱۸۰۵	۷۵	۱۴	۴,۶۰۹,۶۶۰	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	۶۰۰	۶۰,۷۲۰		
	۸۵۵۳۲۱۸۰۹	۹۰	۱۴	۶,۷۰۶,۸۱۰	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	۳۵۰	۱۰۴,۷۲۰		
	۸۵۵۳۲۱۸۱۳	۱۱۰	۱۲	۷,۵۵۱,۵۰۰	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	۲۲۰	۱۴۸,۲۸۰		
	آداپتور فلنج پلیمری				بست زوج لوله					
	۸۵۵۳۲۱۸۳۱	۶۳	۴۵	۱,۰۳۴,۷۷۰	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	۴۰۰	۸۱,۷۳۰		
	۸۵۵۳۲۱۸۳۵	۷۵	۳۶	۱,۵۱۳,۳۸۰	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	۳۰۰	۹۸,۲۳۰		
	۸۵۵۳۲۱۸۳۹	۹۰	۱۵	۲,۹۴۶,۴۶۰						
	۸۵۵۳۲۱۸۴۳	۱۱۰	۱۰	۳,۸۴۰,۷۶۰						
					درپوش پایه بلند پلاستیکی طرح جدید					
	۱۲۶,۰۶۰	۲۳۰	۱/۲"	آبی	۸۰۷۲۶۱۳۰۱					
	۱۲۶,۰۶۰	۲۳۰	۱/۲"	قرمز	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	درپوش پایه بلند پلاستیکی				
	۱۹۰,۱۹۰	۱۵۰	۱/۲"	آبی	۸۰۷۲۶۱۴۰۱					
	۳۰۰,۹۶۰	۱۰۰	۳/۴"	آبی	۸۰۷۲۶۱۴۰۵					
	۴۸۲,۶۸۰	۶۰		آبی ۱"	۸۰۷۲۶۱۴۰۹					
	۱۹۰,۱۹۰	۱۵۰		قرمز ۱/۲"	۸۰۷۲۶۱۵۰۱					
	۳۰۰,۹۶۰	۱۰۰		قرمز ۳/۴"	۸۰۷۲۶۱۵۰۵					
	۴۸۲,۶۸۰	۶۰		قرمز ۱"	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	درپوش پایه کوتاه پلاستیکی				
	۶۹,۵۲۰	۸۰۰	۱/۲"		۸۰۷۲۶۱۱۰۱					
	۱۱۰,۲۲۰	۵۰۰	۳/۴"		۸۰۷۲۶۱۱۰۵					
	۱۷۵,۷۸۰	۳۰۰	۱"		۸۰۷۲۶۱۱۰۹					
	۳۶۰,۳۶۰	۲۰۵	۱ ۱/۴"		۸۰۷۲۶۱۱۱۳					
	۴۹۰,۸۲۰	۱۴۵	۱ ۱/۲"		۸۰۷۲۶۱۱۱۷					
	۷۱۷,۶۴۰	۸۰	۲"		۸۰۷۲۶۱۱۲۱	درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار				
	۹۹,۷۷۰	۸۰۰	۱/۲"		۸۰۷۲۶۱۲۰۱					
	۱۳۶,۸۴۰	۵۰۰	۳/۴"		۸۰۷۲۶۱۲۰۵	شابلون نصب کوتاه				
	۲۲۶,۲۷۰	۳۲۰	۱/۲"		۸۰۷۳۱۱۱۰۱					
	۱۹۸,۲۲۰	۳۲۰	۳/۴"		۸۰۷۳۱۱۱۰۴	صفحه نصب رادیاتوری پلیمری				
						۸۲۵,۷۷۰	۴۰	۵۰۰ mm	۸۰۷۳۱۱۱۰۷	