تجهیز تاسیسات

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

نیوپایپ

۱۷ شهریور ۱۴۰۵

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه(متر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۹۷۷,۷۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۱,۶۵۷,۴۸۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۲,۸۰۲,۱۴۰
	۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۴,۳۱۵,۰۸۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۰	رولی	۸,۱۴۸,۵۸۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵.۲۵	شاخه ای	۸,۱۴۸,۵۸۰
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵.۲۵	شاخه ای	۱۲,۴۷۸,۵۱۰
	۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵.۲۵	شاخه ای	۱۵,۸۷۹,۸۲۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۹۲۱,۱۴۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۱,۵۶۲,۱۱۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۲,۶۴۱,۲۱۰
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۴,۰۶۶,۱۵۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۶۵۴,۴۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۳,۴۱۰,۳۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۵,۳۵۱,۸۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴ "	۸	۳۲	۶,۸۴۳,۲۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲ "	۵	۲۰	۱۰,۶۹۵,۱۹۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲ "	۲	۸	۲۰,۶۹۶,۶۱۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۰۵۸,۱۲۰
مغزی تبدیل روپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲*"۳/۴"	۱۵	۶۰	۳,۳۹۶,۳۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱*"۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۴۰۷,۲۸۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۸	۱*"۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۱۱,۸۲۰,۰۵۰
مغزی روپیچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۵۴۰,۸۹۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۳,۵۳۸,۸۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۵,۵۳۸,۰۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۸,۹۸۸,۴۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات رزوه ای					
مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور)					
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲ " طول توپیچ ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۱,۷۱۱,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲ " طول توپیچ ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۱,۸۰۱,۲۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲ " طول توپیچ ۲۵mm	۲۰	۸۰	۲,۵۱۹,۱۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲ " طول توپیچ ۳۰mm	۲۰	۸۰	۲,۹۶۲,۳۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲ " طول توپیچ ۴۰mm	۱۵	۶۰	۳,۹۲۱,۱۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲ " طول توپیچ ۵۰mm	۱۵	۶۰	۵,۳۰۶,۵۱۰
تبدیل توپیچ روپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیچ "۳/۴*روپیچ "۱/۲	۱۵	۶۰	۵,۰۴۴,۶۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیچ "۱*روپیچ "۳/۴	۱۰	۴۰	۵,۵۹۲,۸۴۰
تبدیل روپیچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	روپیچ "۳/۴*توپیچ "۱/۲(طرح B)	۲۰	۸۰	۱,۹۷۱,۳۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	روپیچ "۱*توپیچ "۱/۲	۱۵	۶۰	۳,۸۳۵,۷۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	روپیچ "۱*توپیچ "۳/۴ (طرح B)	۱۵	۶۰	۳,۰۰۳,۱۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	روپیچ "۱/۴ ۱*توپیچ "۱	۱۲	۴۸	۵,۳۱۵,۳۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	روپیچ "۱/۴ ۱*توپیچ "۳/۴	۱۲	۴۸	۷,۰۶۰,۵۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	روپیچ "۱ ۱/۲*توپیچ "۱	۸	۳۲	۹,۱۳۴,۲۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	روپیچ "۱ ۱/۲*توپیچ "۱ ۱/۴	۶	۲۴	۹,۷۱۲,۳۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	روپیچ "۲*توپیچ "۱ ۱/۴	۴	۱۶	۲۲,۷۶۴,۱۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	روپیچ "۲*توپیچ "۱ ۱/۲	۴	۱۶	۲۲,۸۵۴,۵۹۰
تبدیل روپیچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	روپیچ "۱*توپیچ "۳/۴	۱۲	۴۸	۶,۱۳۲,۲۸۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	روپیچ "۱*توپیچ "۱ ۱/۴	۸	۳۲	۱۲,۰۶۱,۰۶۰
زانو چپقی					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۷۹۷,۹۷۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۷,۵۲۸,۴۰۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۱۰,۵۱۵,۸۹۰
چپقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیچ"۱/۲*روپیچ "۱	۱۰	۴۰	۵,۶۵۹,۷۲۰
چپقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیچ"۱/۲*روپیچ "۱	۸	۳۲	۵,۶۶۷,۹۷۰
سه راهی تو پیچ رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲ "	۸	۳۲	۶,۶۸۴,۰۴۰
سه راهی توپیچ روپیچ رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲"*۱"*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱۰,۶۱۰,۰۵۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴*" ۳/۴"	۱۵	۶۰	۶,۰۳۶,۵۸۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱*" ۱"	۸	۳۲	۱۰,۶۷۳,۴۱۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲ شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲ ، ۰۲۱۹۱۰۹۲۱۷۶

تجهیز تاسیسات

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

نیوپایپ

۱۷ شهریور ۱۴۰۵

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه(شرینگ)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات پرسی					
بوشن پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۲,۰۰۲,۴۴۰
	۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۳,۸۰۱,۶۰۰
	۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۶,۷۹۸,۵۵۰
	۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۱۰,۴۰۹,۷۴۰
	۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۲۲,۸۶۵,۳۷۰
	۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۳۳,۹۲۱,۹۱۰
	۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۶۹,۰۹۶,۸۳۰
بوشن پرسی با طول ۷cm					
	۸۵۵۱۴۱۰۹۲	۱۶	۱۲	۴۸	۱۰,۲۶۸,۳۹۰
بوشن تبدیل پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۳,۶۳۵,۱۷۰
	۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۶,۷۸۸,۵۴۰
	۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۷,۷۸۴,۲۶۰
	۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۸	۳۲	۸,۲۹۱,۹۱۰
	۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۱۱,۹۵۰,۵۱۰
	۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۷,۰۷۲,۵۵۰
	۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۹,۲۰۰,۸۳۰
	۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۲۷,۳۹۰,۴۴۰
	۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۳۰,۲۲۴,۷۰۰
	۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۵۷,۷۰۰,۹۴۰
	۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۶۰,۹۱۶,۵۷۰
زانو ۹۰درجه پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۵۶	۳,۱۱۹,۰۵۰
	۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۴۹۰,۸۶۰
	۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۸,۴۸۹,۶۹۰
	۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۱,۷۳۲,۹۳۰
	۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۳۳,۴۱۲,۱۷۰
	۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۵۳,۲۳۵,۸۲۰
	۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۹۹,۴۹۰,۷۱۰
سه راهی پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۴۴۸,۸۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۵,۵۹۵,۹۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۱۱,۳۲۳,۶۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۶,۷۳۹,۴۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۴۵,۳۹۹,۰۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۷۱,۲۱۰,۸۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۳۷,۵۰۰,۹۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۶	۲۴	۸,۶۰۹,۰۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۵,۳۵۴,۹۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۶,۵۷۳,۴۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۹,۲۴۰,۲۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۱۰,۵۷۶,۶۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۱۱,۰۹۶,۸۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۸,۲۵۶,۴۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۷,۹۲۰,۳۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۹,۵۶۳,۰۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۵,۸۷۷,۴۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۱۶,۴۹۰,۴۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۷,۱۶۰,۶۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۲۰,۴۳۴,۱۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۲۲,۴۷۵,۰۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۱۱,۹۹۵,۲۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۱۲,۲۹۶,۶۸۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۳۲,۴۷۱,۰۱۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۳۵,۹۵۹,۸۸۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۳۳,۳۷۴,۸۸۰
	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۳۸,۲۴۴,۰۳۰
	۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۴	۵۱,۳۰۷,۵۲۰
	۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۵۵,۳۹۹,۸۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۵۹,۱۴۱,۹۴۰
	۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۹۷,۵۳۴,۹۱۰
	۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۱۰۷,۲۸۷,۹۵۰
سه راهی رویچ پرسی (مخصوص شیر توکار)					
	۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۵,۴۳۹,۶۱۰
زانو صفحه دار توپیچ پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۹۸۲,۶۷۰
	۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۷,۳۰۹,۳۹۰
زانو صفحه دار رویچ پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶* ۳/۴ "	۶	۲۴	۸,۸۵۷,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰* ۳/۴"	۶	۲۴	۱۰,۱۶۳,۴۵۰
سه راهی ۹۰درجه صفحه دار توپیچ پرسی					
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲*"۱۶	۴	۱۶	۱۰,۳۷۴,۹۸۰
	۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲*"۲۰	۴	۱۶	۱۳,۰۸۷,۰۳۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲ شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲ ، ۰۲۱۹۱۰۹۲۱۷۶

تجهیز تاسیسات

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

۱۷ شهریور ۱۴۰۵

نیوپایپ

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر /اینچ)	تعداد در جعبه(بسته)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات پرسی					
		سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی			
	۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۶	۲۴	۱۰,۹۳۹,۹۴۰
	۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"۲۰	۴	۱۶	۱۳,۶۷۳,۰۰۰
		سه راهی ۹۰درجه دیواری پرسی			
	۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۸	۳۲	۴,۷۸۰,۸۲۰
	۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲"۲۰	۶	۲۴	۵,۹۳۴,۱۷۰
		سه راهی ۹۰درجه دیواری تبدیلی پرسی			
	۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲"۱۶	۶	۲۴	۶,۶۵۵,۳۳۰
	۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲"۲۰	۶	۲۴	۶,۶۵۵,۱۱۰
		زانو دیواری پرسی			
	۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲ "	۱۲	۴۸	۳,۴۵۱,۶۹۰
	۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۲۸۳,۹۵۰
	۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۴۶۷,۸۹۰
	۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۲,۳۶۰,۷۰۰
		سه راهی دیواری پرسی			
	۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۸	۳۲	۷,۸۴۵,۸۶۰
	۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲"۲۰	۸	۳۲	۱۲,۴۴۹,۱۴۰
		سه راهی دیواری موازی پرسی			
	۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۱۵,۰۸۲,۶۵۰
		درپوش پرسی			
	۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۳۷۳,۹۰۰
	۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۴۰	۲,۷۶۶,۵۰۰
	۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵	۱۰	۴۰	۴,۶۶۰,۰۴۰
	۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲	۸	۳۲	۶,۹۳۶,۶۰۰
	۸۵۵۱۴۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۵,۰۸۸,۱۵۰
	۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۱۷,۸۸۵,۸۹۰
	۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۲۸,۴۶۱,۵۱۰
		رابط روپیچ پرسی			
	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۴۰۳,۵۰۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲ "	۱۵	۶۰	۳,۵۵۲,۳۴۰
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴ "	۱۲	۴۸	۷,۴۹۶,۶۱۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲ "	۱۰	۴۰	۷,۵۶۰,۰۸۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴ "	۱۰	۴۰	۶,۰۶۴,۰۸۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۱۰,۳۶۳,۴۳۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱ "	۶	۲۴	۸,۵۴۵,۱۳۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴ "	۴	۱۶	۱۹,۱۷۵,۹۷۰
	۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۳,۱۴۶,۹۷۰
	۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲ "	۲	۸	۳۲,۹۰۹,۹۱۰
	۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲ "	۱	۵	۶۴,۷۰۹,۷۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر /اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات پرسی					
		رابط توپیچ پرسی			
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲ "	۱۸	۷۲	۴,۰۴۷,۵۶۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۵,۹۲۴,۶۰۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۷,۳۰۰,۷۰۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۱۳۲,۰۶۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۲,۰۱۹,۸۱۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۲,۷۳۱,۵۱۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۲۰,۳۷۳,۸۷۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۴,۳۴۱,۲۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۵,۳۰۲,۴۲۰
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۵۷,۵۶۷,۷۳۰
		زانو ۹۰درجه رویپچ پرسی			
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۳۰۰,۵۵۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۵,۵۷۲,۲۷۰
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۷,۸۰۹,۳۴۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۰,۴۰۳,۵۸۰
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۲,۳۶۹,۳۹۰
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۶,۴۱۱,۰۱۰
		زانو چپقی پرسی			
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲ "	۱۴	۵۶	۵,۰۸۶,۹۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۵۰۶,۰۵۰
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۷,۳۱۱,۴۸۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۴۵۹,۱۹۰
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۲,۹۴۷,۸۸۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۱۴,۳۸۹,۹۸۰
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۹۳۵,۶۴۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۴۵,۱۳۲,۸۹۰
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۵۳,۸۹۱,۸۶۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲

شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲ ، ۰۲۱۹۱۰۹۲۱۷۶

تجهیز تاسیسات

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

نیوپایپ

۱۷ شهریور ۱۴۰۵

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه(متر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات پرسی					
زانو ۹۰درجه روپیچ پرسی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۲,۳۶۹,۸۳۰
	۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۶,۴۰۷,۲۷۰
سه راهی توپیچ پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۸	۳۲	۸,۴۰۹,۵۰۰
	۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲"۲۰	۶	۴۸	۱۰,۴۹۹,۳۹۰
	۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲"۲۵	۴	۱۶	۱۶,۲۹۹,۹۱۰
	۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*"۲۵	۴	۱۶	۱۹,۴۳۳,۸۱۰
	۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴*"۳۲	۴	۱۶	۲۳,۵۱۷,۳۴۰
	۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*"۴۰	۱	۶	۳۶,۰۳۸,۷۵۰
	۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱*"۵۰	۱	۴	۵۷,۴۳۳,۲۰۰
رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲ "	۱۲	۴۸	۷,۰۴۵,۷۲۰
	۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۷,۹۲۰,۷۷۰
	۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۱,۲۶۶,۹۷۰
	۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۸,۶۴۵,۶۶۰
	۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۰,۳۱۵,۰۱۰
	۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴۷,۱۶۸,۵۵۰
مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۱۷۲,۹۵۰
	۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۸۳۸,۷۸۰
	۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۲۸۵,۸۳۰
	۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۶,۳۱۸,۸۴۰
	۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۹,۲۵۲,۶۵۰
	۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۰,۲۷۱,۰۳۰
	۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۱۵,۲۴۴,۴۶۰
	۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۶,۹۶۰,۰۱۰
	۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۸,۴۴۶,۷۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات کوپلی					
رابط توپیچ کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲ "	۲۰	۸۰	۴,۱۶۵,۳۷۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲ "	۱۵	۶۰	۴,۴۴۶,۶۴۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴ "	۱۲	۴۸	۸,۳۹۱,۲۴۰
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴ "	۱۰	۴۰	۷,۴۰۳,۶۶۰
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱ "	۶	۲۴	۱۰,۷۷۷,۳۶۰
رابط رویپچ کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲ "	۲۰	۸۰	۳,۲۶۱,۱۷۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۴,۴۵۱,۷۰۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۷,۸۰۸,۴۶۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۶۶۹,۹۶۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۶,۳۲۱,۱۵۰
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۲,۳۳۴,۹۶۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۹,۶۶۹,۴۴۰
مهره ماسوره کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶* ۱/۲ "	۲۰	۸۰	۴,۴۶۴,۱۳۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰* ۱/۲"	۲۰	۸۰	۵,۴۴۲,۴۷۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰* ۳/۴"	۲۰	۸۰	۶,۴۳۶,۴۳۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵* ۳/۴"	۱۴	۵۶	۸,۳۰۹,۱۸۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵* ۱"	۱۰	۴۰	۱۰,۶۰۰,۲۶۰
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲* ۱"	۸	۳۲	۱۵,۳۱۵,۵۲۰
بوشن ساده کوپلی					
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۶,۳۶۴,۳۸۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۸,۶۰۳,۱۰۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۱۰,۷۵۲,۶۱۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۱۹,۸۵۷,۵۳۰
بوشن تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۹,۲۱۹,۴۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۱۰,۸۴۳,۵۸۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۱۲,۰۹۳,۹۵۰
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۱۷,۶۱۴,۶۳۰
زانو ۹۰ درجه کوپلی					
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۸,۵۲۵,۰۰۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۱۰,۴۹۱,۱۴۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۱۶,۹۴۰,۴۴۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۲۵,۶۱۵,۲۶۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲

شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲ ، ۰۲۱۹۱۰۹۲۱۷۶

تجهیز تاسیسات

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

نیوپایپ

۱۷ شهریور ۱۴۰۵

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر /اینچ)	تعداد در جعبه(شر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات کوپلی					
زانو ۹۰ درجه روپیچ کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲ "	۱۶	۶۴	۵,۲۶۳,۱۷۰
	۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲ "	۱۲	۴۸	۶,۳۶۷,۶۸۰
	۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۹,۴۵۰,۵۴۰
	۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۲,۵۱۵,۳۶۰
	۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱ "	۶	۲۴	۸,۶۸۷,۲۵۰
	۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۴,۰۹۸,۸۱۰
زانو ۹۰درجه روپیچ کوپلی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۱۳۵۶	۲۵*۱ "	۶	۲۴	۱۴,۲۰۹,۲۵۰
	۸۵۵۲۱۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۰,۴۲۲,۲۷۰
زانو چپقی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲ "	۱۲	۴۸	۷,۷۵۳,۹۰۰
	۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۷۳۸,۹۵۰
	۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۹,۸۴۷,۷۵۰
	۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۹,۶۰۸,۸۳۰
	۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۳,۴۰۵,۷۰۰
	۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۲۰,۰۱۷,۹۱۰
	۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۱,۱۳۶,۶۱۰
سه راهی کوپلی					
	۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۹,۲۳۵,۲۷۰
	۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۱۵,۷۷۳,۴۵۰
	۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۲۱,۴۸۸,۸۳۰
	۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۳۶,۴۹۳,۰۵۰
سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۱۰,۱۱۱,۸۶۰
	۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۹,۸۱۰,۷۹۰
	۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۱۳,۸۴۹,۵۵۰
	۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۱۳,۷۹۰,۹۲۰
	۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۱۷,۶۸۱,۹۵۰
	۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۱۹,۷۹۹,۵۶۰
	۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۱۶,۹۹۲,۰۳۰
	۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۱۷,۵۹۲,۳۰۰
	۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۲۸,۵۳۳,۳۴۰
	۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۲۸,۷۶۱,۲۶۰
	۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۲۷,۰۰۱,۹۲۰
سه راهی روپیچ کوپلی(مخصوص شیرآلات توکار)					
	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۸,۹۸۰,۲۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر /اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیچ کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۱۱,۶۷۲,۴۳۰
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲"۲۰	۸	۳۲	۱۲,۷۰۹,۲۹۰
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*"۲۵	۶	۲۴	۱۷,۷۸۱,۶۱۰
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱*"۳۲	۴	۱۶	۲۶,۴۴۳,۳۴۰
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶ *۱/۲ "	۸	۳۲	۶,۶۹۵,۳۷۰
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰ *۱/۲"	۸	۳۲	۱۳,۲۳۵,۵۳۰
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶ *۳/۴"	۱۰	۴۰	۱۱,۳۲۹,۵۶۰
سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*"۱۶	۶	۲۴	۱۲,۹۱۶,۵۳۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*"۲۰	۶	۲۴	۱۵,۹۴۵,۴۹۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*"۱۶	۸	۳۲	۷,۸۰۴,۲۸۰
	۸۵۵۲۱۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*"۲۰	۶	۲۴	۱۳,۶۹۰,۸۲۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*"۱۶	۶	۲۴	۱۴,۴۷۷,۵۴۰
	۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*"۲۰	۶	۲۴	۱۴,۴۷۵,۰۱۰
زانو دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۵۴۹,۶۰۰
	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۸۲۴,۱۹۰
	۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۱۰,۶۶۵,۰۵۰
	۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۰,۵۴۳,۱۶۰
سه راهی دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*"۱۶	۸	۳۲	۱۲,۴۹۰,۵۰۰
	۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*"۲۰	۶	۲۴	۱۴,۳۶۶,۹۹۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*"۱۶	۶	۲۴	۱۵,۶۵۷,۲۹۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲ شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲ ، ۰۲۱۹۱۰۹۲۱۷۶

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر /اینچ)	تعداد در جعبه(متر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات کلمپی					
کمربند کلمپی					
	۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۹,۸۷۹,۳۲۰
	۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۱۲,۰۲۸,۵۰۰
	۸۵۵۴۶۲۴۵۹	۶۳	۲	۸	۲۷,۲۷۳,۲۹۰
بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۴۳,۷۸۵,۱۷۰
	۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۵۴,۷۸۲,۴۲۰
	۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۱۰۴,۶۱۶,۸۲۰
بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۴۵,۵۱۱,۷۳۰
	۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۸۴,۲۳۰,۰۸۰
	۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۸۷,۸۴۳,۵۸۰
زانو ۹۰درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۵۵,۵۷۹,۳۷۰
	۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۷۶,۰۳۸,۳۸۰
	۸۵۵۲۲۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۱۴۴,۲۵۱,۴۷۰
سه راهی کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۷۹,۷۱۰,۵۱۰
	۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۱۰۴,۶۰۰,۴۳۰
	۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۲۰۵,۳۹۹,۰۴۰
سه راهی تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۹۴,۱۶۵,۸۳۰
درپوش کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۱۹,۸۸۷,۰۱۰
	۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۲۵,۹۳۱,۴۰۰
	۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۶۳,۷۴۰,۹۳۰
بوشن رویچ کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۳۳,۰۰۵,۷۲۰
	۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱۱/۲ "	۲	۸	۴۲,۲۸۴,۵۵۰
	۸۵۵۲۴۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۹۱,۶۱۱,۸۵۰
بوشن تویچ کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱۱/۲ "	۳	۱۲	۳۵,۳۳۴,۵۳۰
	۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۳۶,۵۰۱,۰۸۰
	۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۸۱,۲۷۳,۸۳۰
زانو چپقی کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱۱/۲ "	۱	۶	۵۸,۱۸۲,۵۲۰
	۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱۱/۲"	۱	۴	۶۷,۶۶۱,۳۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر /اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیچ کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"۴۰	۱	۶	۵۸,۲۴۶,۹۸۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱"۵۰	۱	۴	۷۵,۸۶۲,۹۳۰
رابط توپیچ با مهره ماسوره کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱۱/۴ "	۳	۱۲	۳۶,۴۷۶,۱۱۰
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰*۱۱/۲ "	۲	۸	۴۸,۴۷۹,۵۳۰
مهره ماسوره کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱۱/۴ "	۴	۱۶	۲۸,۵۵۷,۹۸۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۳۲,۰۷۹,۶۳۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲ "	۱	۵	۵۷,۲۶۱,۰۵۰
بوشن تبدیل کلمپی – کوپلی					
	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۳۳,۶۹۳,۸۸۰
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۳۷,۷۹۹,۴۱۰
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۳۸,۲۷۲,۳۰۰
درپوش های کلکتوری					
درپوش فلزی روپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۳,۶۷۹,۹۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۲,۹۲۰,۰۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱۱/۴"	۱۲	۴۸	۶,۴۵۲,۰۵۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۷۵۵,۳۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۱۷,۵۱۳,۹۸۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۳,۴۰۹,۸۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱۱/۴"	۱۲	۴۸	۸,۶۵۱,۸۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱۱/۲"	۱۰	۴۰	۹,۲۰۱,۳۹۰
درپوش فلزی تبدیلی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱۱/۴" * توپیچ ۱/۲	۱۰	۴۰	۶,۹۶۵,۸۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱۱/۲" * توپیچ ۱/۲	۱۰	۴۰	۸,۰۴۲,۳۲۰
پیچ هواگیری دستی					
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۵۵۵,۳۹۰
آچار شیر سوئیچی					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۴,۰۲۲,۳۳۸

تجهیز تاسیسات

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

نیوپایپ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر /اینچ)	تعداد در جعبه(متر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
کلکتور					
		کلکتور ("۱/۲*۳/۴)			
	۸۵۵۳۱۱۱۱۲	۲b	۵	–	۱۱,۷۹۶,۵۱۰
	۸۵۵۳۱۱۱۱۳	۳b	۵	–	۱۷,۶۹۴,۷۱۰
	۸۵۵۳۱۱۱۱۴	۴b	۵	–	۲۳,۵۹۲,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۱۱۱۵	۵b	۵	–	۲۹,۴۹۱,۱۱۰
NEW	۸۵۵۳۱۱۱۱۶	۶b	۵		۳۵,۳۸۹,۳۱۰
		کلکتور (۱/۲* "۱)			
	۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	–	۱۴,۲۳۱,۱۴۰
	۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	–	۲۱,۳۴۶,۷۱۰
	۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	–	۲۸,۴۶۲,۱۷۰
	۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	–	۳۵,۵۷۷,۷۴۰
	۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	–	۴۲,۶۹۳,۳۱۰
	۸۵۵۳۱۱۱۳۷	۷b	۵	–	۴۹,۸۰۸,۸۸۰
	۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	–	۵۶,۹۲۴,۳۴۰
	۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	–	۶۴,۰۳۹,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	–	۷۱,۱۵۵,۴۸۰
	۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	–	۷۸,۲۷۰,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b	۵	–	۸۵,۳۸۶,۵۱۰
		کلکتور(۳/۴*"۱)			
	۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۳b	۵	–	۳۱,۰۰۰,۸۶۰
	۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	–	۴۱,۳۳۴,۴۸۰
	۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	–	۵۱,۶۶۷,۹۹۰
	۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	–	۶۲,۰۰۱,۶۱۰
		کلکتور(۱/۲*"۱/۴)			
	۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۳b	۴	–	۳۲,۲۴۳,۵۳۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	–	۴۲,۹۹۱,۳۰۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	–	۵۳,۷۳۹,۰۷۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	–	۶۴,۴۸۶,۹۵۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	–	۷۵,۲۳۴,۷۲۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	–	۸۵,۹۸۲,۶۰۰
	۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	–	۹۶,۷۳۰,۳۷۰
	۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	–	۱۰۷,۴۷۸,۱۴۰
	۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	–	۱۱۸,۲۲۶,۰۲۰
	۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	–	۱۲۸,۹۷۳,۷۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر /اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
کلکتور					
		کلکتور(۳/۴*"۱ ۱/۴)			
NEW	۸۵۵۳۱۱۲۵۲	۲b	۴		۲۹,۰۴۳,۱۹۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	–	۴۳,۵۶۴,۷۳۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	–	۵۸,۰۸۶,۲۷۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	–	۷۲,۶۰۷,۸۱۰
	۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۶b	۴	–	۸۷,۱۲۹,۳۵۰
NEW	۸۵۵۳۱۱۲۵۷	۷b	۴		۱۰۱,۶۵۰,۸۹۰
		کلکتور(۱/۲*"۱ ۱/۲)			
	۸۵۵۳۱۱۳۳۳	۳b	۴	–	۴۹,۴۶۴,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۴	۴b	۴	–	۶۵,۹۵۳,۱۴۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۵	۵b	۴	–	۸۲,۴۴۱,۴۸۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۶	۶b	۴	–	۹۸,۹۲۹,۷۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۷	۷b	۴	–	۱۱۵,۴۱۷,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۸	۸b	۴	–	۱۳۱,۹۰۶,۲۸۰
	۸۵۵۳۱۱۳۳۹	۹b	۴	–	۱۴۸,۳۹۴,۵۱۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۰	۱۰b	۴	–	۱۶۴,۸۸۲,۸۵۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۱	۱۱b	۴	–	۱۸۱,۳۷۱,۰۸۰
	۸۵۵۳۱۱۳۴۲	۱۲b	۴	–	۱۹۷,۸۵۹,۴۲۰
		کلکتور(۳/۴*"۱ ۱/۲)			
	۸۵۵۳۱۱۳۵۳	۳b	۴	–	۵۶,۳۰۰,۴۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۴b	۴	–	۷۵,۰۶۷,۱۹۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۵b	۴	–	۹۳,۸۳۳,۹۶۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۶b	۴	–	۱۱۲,۶۰۰,۷۳۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۷b	۴	–	۱۳۱,۳۶۷,۵۰۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	۸b	۴	–	۱۵۰,۱۳۴,۲۷۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۹	۹b	۴	–	۱۶۸,۹۰۱,۰۴۰
		کلکتور(۳/۴*" ۲)			
	۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۳b	۳	–	۷۸,۸۳۹,۸۶۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۴	۴b	۳	–	۱۰۵,۱۱۹,۷۴۰
	۸۵۵۳۱۱۹۵۵	۵b	۳	–	۱۳۱,۳۹۹,۷۳۰
NEW	۸۵۵۳۱۱۹۵۶	۶b	۳		۱۵۷,۶۷۹,۶۱۰
NEW	۸۵۵۳۱۱۹۵۷	۷b	۳		۱۸۳,۹۵۹,۶۰۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲ شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲ ، ۰۲۱۹۱۰۹۲۱۷۶

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه(متر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
نیوکلکتور					
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱۶)"(۱۰)	۴	–	۲۳,۶۷۳,۸۷۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱۶)"(۱۰)	۴	–	۳۵,۵۱۰,۸۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱۶)"(۱۰)	۲	–	۴۷,۳۴۷,۷۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱۶)"(۱۰)	۲	–	۵۹,۱۸۴,۷۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱۶)"(۱۰)	۲	–	۷۱,۰۲۱,۶۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱۶)"(۱۰)	۲	–	۸۲,۸۵۸,۴۹۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱۶)"(۱۰)	۲	–	۹۴,۶۹۵,۴۸۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱۶)"(۱۰)	۲	–	۱۰۶,۵۳۲,۳۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱۶)"(۱۰)	۲	–	۱۱۸,۳۶۹,۳۵۰
نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱/۲"(۱۰)	۴	–	۱۹,۷۲۴,۳۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱/۲"(۱۰)	۴	–	۲۹,۵۸۶,۴۸۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱/۲"(۱۰)	۲	–	۳۹,۴۴۸,۶۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱/۲"(۱۰)	۲	–	۴۹,۳۱۰,۸۰۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱/۲"(۱۰)	۲	–	۵۹,۱۷۲,۹۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱/۲"(۱۰)	۲	–	۶۹,۰۳۵,۱۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱/۲"(۱۰)	۲	–	۷۸,۸۹۷,۲۸۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱/۲"(۱۰)	۲	–	۸۸,۷۵۹,۳۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱/۲"(۱۰)	۲	–	۹۸,۶۲۱,۴۹۰
نیوکلکتور فلومتردار					
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی					
	۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۹۷,۲۹۱,۰۴۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۱۲۹,۷۲۱,۳۵۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۱۶۲,۱۵۱,۶۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۱۹۴,۵۸۱,۹۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۲۲۷,۰۱۲,۲۸۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۲۵۹,۴۴۲,۵۹۰
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی					
	۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۱۰۹,۸۰۵,۹۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۱۴۶,۴۰۸,۰۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۱۸۳,۰۰۹,۹۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۲۱۹,۶۱۱,۹۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۲۵۶,۲۱۳,۹۸۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۲۹۲,۸۱۵,۹۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
کلکتور فلومتردار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۲۷۹,۶۷۷,۹۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۳۷۲,۹۰۳,۹۶۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۴۶۶,۱۲۹,۹۵۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۵۵۹,۳۵۵,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۶۵۲,۵۸۱,۹۳۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۷۴۵,۸۰۷,۸۱۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتردار کوپلی					
	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۲۸۴,۱۹۰,۱۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۳۷۸,۹۲۰,۳۰۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۴۷۳,۶۵۰,۳۲۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۵۶۸,۳۸۰,۳۴۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۶۶۳,۱۱۰,۳۶۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱۶)"(۱۰)	است	–	۷۵۷,۸۴۰,۴۹۰

تجهیز تاسیسات

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

نیوپایپ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه(متر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
شیرهای تاسیساتی					
	شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)				
	۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۶۷۶,۶۶۰
	۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۵۴۲,۳۶۰
	۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۱۴,۰۸۳,۱۹۰
	۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۴,۸۱۱,۷۲۰
	۸۶۱۶۴۱۱۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۲۳,۲۴۲,۵۶۰
	۸۶۱۶۴۱۱۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۶,۶۵۶,۸۵۰
	شیر یکسر روپیچ کوپلی				
	۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۲۱,۹۷۶,۵۷۰
	۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۶,۸۶۹,۳۷۰
	شیر یکسر روپیچ با مهره ماسوره پرسی				
	۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۷,۴۴۱,۹۴۰
	۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۹,۱۷۹,۷۲۰
	۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۱۵,۲۴۶,۸۸۰
	۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۲۵*۳/۴	۶	۲۴	۱۶,۶۲۸,۸۱۰
	۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۹,۱۸۳,۹۹۰
	۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۳۰,۵۱۰,۱۵۰
	شیر مهره ماسوره پرسی روپیچ بامهره تنظیم				
	۸۶۱۶۴۱۲۷۶	۲۵*۱"	۲	۸	۲۷,۷۲۷,۴۸۰
	۸۶۱۶۴۱۲۸۶	۳۲*۱"	۲	۸	۲۸,۹۸۹,۱۸۰
	شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)				
	۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۵,۴۸۳,۶۱۰
	شیر دوسر کوپلی				
	۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۱۱,۱۱۶,۹۳۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۱۳,۳۱۸,۹۱۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۲۲,۹۰۶,۶۲۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۴۰,۶۲۲,۶۷۰
	شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای				
	۸۶۱۶۴۱۵۲۲	" ۱/۲	۱۲	۴۸	۸,۲۸۱,۱۳۰
	۸۶۱۶۴۱۵۲۴	" ۳/۴	۱۰	۴۰	۱۲,۰۶۲,۷۱۰
	۸۶۱۶۴۱۵۲۶	" ۱	۴	۱۶	۲۲,۶۰۱,۲۶۰
	شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)				
	۸۶۱۶۴۱۶۰۲	"۱/۲	۶	۲۴	۹,۶۰۳,۴۴۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۴	"۳/۴	۴	۱۶	۱۶,۱۹۳,۱۰۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۶	"۱	۲	۸	۲۹,۱۹۸,۸۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
شیرهای تاسیساتی					
	شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)				
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	" ۱/۲	۱۰	۴۰	۱۱,۳۲۴,۳۹۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	"۳/۴	۴	۱۶	۱۶,۲۸۸,۸۰۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	"۱	۴	۱۶	۲۹,۵۳۴,۳۴۰
	شیر دوسر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)				
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	"۱/۲	۱۰	۴۰	۱۱,۲۷۶,۶۵۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	"۳/۴	۶	۲۴	۱۶,۹۵۳,۳۱۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	"۱	۴	۱۶	۳۰,۸۷۳,۰۴۰
	شیر زانویی دوسر روپیچ				
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	"۳/۴	۶	۲۴	۱۴,۴۳۴,۳۱۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	"۱	۴	۱۶	۲۶,۹۷۰,۲۴۰
	شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی				
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴ "	۶	۲۴	۲۰,۱۹۳,۶۹۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۲۰,۵۵۱,۳۰۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۳۴,۲۲۲,۹۸۰
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۳۶,۰۱۲,۶۸۰
	شیر زانویی روپیچ کوپلی				
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۱۹,۳۸۱,۲۳۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۲۰,۲۳۴,۳۹۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۱۸,۹۵۴,۶۵۰
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۶,۴۳۶,۴۱۰
	شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی				
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲۵*۱ "	۴	۱۶	۱۸,۹۵۸,۷۲۰
	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۳۲*۱ "	۴	۱۶	۲۶,۴۲۹,۴۸۰
	شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی				
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱ "	۲	۸	۳۴,۲۰۷,۵۸۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱ "	۲	۸	۳۵,۹۹۸,۰۵۰
	شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی(مخصوص ماشین لباسشویی)				
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۷,۳۷۱,۷۶۰
	شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)				
	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲*"۳/۸	۱۲	۴۸	۵,۴۱۷,۱۷۰
	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲*"۱/۲	۱۲	۴۸	۵,۷۸۶,۴۴۰
	شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)				
	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲*"۳/۸ "	۲	۴۰	۵,۴۱۷,۱۷۰
	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲*"۱/۲	۲	۴۰	۵,۷۸۶,۴۴۰
	شیر حیاطی				
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	" ۱/۲ * ۱/۲	۴	۱۶	۱۰,۱۷۱,۱۵۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲ شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲ ، ۰۲۱۹۱۰۹۲۱۷۶

تجهیز تاسیسات

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

نیوپایپ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر /اینچ)	تعداد در جعبه(متر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
شیرهای تاسیساتی					
		شیر شیلنگی			
	۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی "۱/۲	۱۲	۴۸	۱۰,۲۷۹,۱۷۰
	۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم "۱/۲	۱۶	۶۴	۱۰,۴۷۴,۶۴۰
		شیر هواگیری اتوماتیک			
	۸۶۱۶۴۱۹۳۰	"۱/۲	۱	۴۰	۱۰,۱۰۸,۸۹۰
		شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲			
	۸۶۱۶۴۱۹۳۲	"۱/۲	۱	۲۴	۱۳,۸۰۱,۱۵۰
		شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)			
	۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۳۰,۴۱۳,۹۰۰
		شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲			
	۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۳۲,۲۷۴,۵۵۰
		شیر کنار گذر (بای پس)			
	۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	–	۷۵,۷۳۱,۷۳۳
		شیر رادیاتوری ورودی و خروجی			
	۸۶۱۶۴۱۹۸۰	"۱/۲		۱۰	۱۷,۹۴۵,۹۵۰
		انشعابات			
		شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز			
	۸۵۵۶۸۲۲۲۵	"۱/۲	۲	۸	۶۷,۳۸۸,۱۴۴
	۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۱۰۲,۰۹۲,۳۰۲
		شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز			
	۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۵۰,۲۰۳,۶۳۵
		شیر قطع و وصل دوسر کوپلی			
	۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۴۴,۵۴۸,۳۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر /اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
ملزومات فلزی					
		جعبه کلکتور همراه با پایه و بست			
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	–	۱	۳۰,۵۸۱,۸۷۰
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	–	۱	۳۷,۹۲۱,۸۴۰
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	–	۱	۴۱,۲۷۸,۱۶۰
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	–	۱	۴۷,۰۲۶,۶۵۰
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	–	۱	۵۸,۳۱۲,۵۴۰
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	–	۱	۵۹,۹۱۸,۱۰۰
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	–	۱	۶۷,۵۵۸,۸۱۰
	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	–	۱	۸۶,۵۴۹,۵۴۰
	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	–	۱	۵۱,۵۳۶,۷۶۰
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	–	۱	۶۳,۸۸۱,۴۰۰
		جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)			
	۸۰۷۳۲۲۰۳۵	۴۵*۳۵	–	۱	۳۹,۷۸۹,۲۰۰
	۸۰۷۳۲۲۰۴۵	۴۵*۴۵	–	۱	۴۶,۷۸۲,۶۷۰
	۸۰۷۳۲۲۰۶۵	۴۵*۶۵	–	۱	۵۵,۳۰۶,۱۳۰
	۸۰۷۳۲۲۰۷۵	۴۵*۷۵	–	۱	۶۴,۳۹۱,۵۸۰
	۸۰۷۳۲۲۰۹۵	۴۵*۹۵	–	۱	۸۲,۰۲۰,۶۲۰
		بست کلکتور			
	۸۰۷۲۴۱۵۰۱	۳/۴ "	۶۰	۲۴۰	۱۶۱,۰۴۰
	۸۰۷۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۱۸۳,۲۶۰
	۸۰۷۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۲۲۴,۸۴۰
	۸۰۷۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۲۴۲,۷۷۰
		پایه کلکتور			
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	–	۱۵	۱,۲۷۷,۴۳۰
		صفحه نصب تک			
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۱۷۶,۹۹۰
		صفحه نصب زوج			
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۲۵	–	۳۳۳,۷۴۰
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۲۰	–	۵۰۰,۶۱۰
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	–	۸۰۸,۶۱۰
		صفحه نصب زوج قوس دار			
	۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	–	۵۸۵,۲۰۰
		صفحه نصب زیر پکیج			
	۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۲۰	–	۹۹۸,۱۴۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲

شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲ ، ۰۲۱۹۱۰۹۲۱۷۶

www.tajhiztasisat.ir

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه(شر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
ملزومات یدکی					
		دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور			
	۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	–	۹۳۰,۷۱۰
	۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	–	۹۳۰,۷۱۰
		جاحلقه پلیمری اتصالات پرسی			
	۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	–	۴۵,۵۴۰
	۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	–	۴۸,۰۷۰
	۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	–	۶۶,۳۳۰
	۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	–	۷۸,۸۷۰
	۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	–	۱۴۹,۱۶۰
	۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	–	۲۵۰,۴۷۰
	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	–	۳۰۶,۲۴۰
		حلقه استیل اتصال پرسی			
	۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۱,۱۶۶,۵۵۰
	۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۱,۷۳۶,۲۴۰
	۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۳,۳۱۹,۰۳۰
	۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۳,۹۶۶,۹۳۰
	۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۵,۶۰۷,۸۰۰
	۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۱۰,۷۳۷,۹۸۰
	۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۱۰,۵۷۹,۹۱۰
		اورینگ			
	۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	–	۲۴۷,۳۹۰
	۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	–	۴۱۶,۳۵۰
	۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	–	۵۱۶,۷۸۰
	۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	–	۶۸۷,۱۷۰
	۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	–	۷۵۲,۲۹۰
	۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	–	۱,۱۳۱,۲۴۰
	۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	–	۱,۹۴۳,۵۹۰
		مهره اتصالات کوپلی			
	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	–	۱,۷۲۳,۲۶۰
	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	–	۲,۲۷۴,۶۹۰
	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	–	۳,۰۶۲,۰۷۰
	۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	–	۴,۳۸۹,۳۳۰
		حلقه چاک دار اتصالات کوپلی			
	۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	–	۳۱۴,۲۷۰
	۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	–	۴۰۶,۲۳۰
	۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	–	۶۰۵,۴۴۰
	۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	–	۱,۱۳۷,۴۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
ملزومات پلیمری					
		درپوش پایه کوتاه پلاستیکی			
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	–	۸۰۰	۷۶,۸۹۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	–	۵۰۰	۱۲۱,۰۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	–	۳۰۰	۱۹۴,۵۹۰
		درپوش پایه کوتاه پلاستیکی اُرینگ دار			
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲ "	–	۸۰۰	۱۰۸,۷۹۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	–	۵۰۰	۱۴۹,۱۶۰
		بست لوله			
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	–	۱۱۵۰	۳۹,۱۶۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	–	۸۵۰	۵۳,۹۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	–	۶۰۰	۶۶,۵۵۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	–	۳۵۰	۱۱۴,۸۴۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	–	۲۲۰	۱۶۲,۱۴۰
		بست زوج لوله			
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	–	۳۵۰	۸۴,۹۲۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	–	۴۰۰	۸۹,۶۵۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	–	۳۰۰	۱۰۸,۲۴۰
		بست خاردار لوله			
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	–	۱۶۰۰	۱۵,۱۸۰
		بست ریلی لوله			
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	۱۶ پشت چسبدار	۲۲	–	۷۲۲,۷۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	۱۶ ساده	۲۲	–	۵۸۸,۹۴۰
		درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)			
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	۱/۲ " آبی	–	۲۳۰	۱۳۶,۵۱۰
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	۱/۲ " قرمز	–	۲۳۰	۱۳۶,۵۱۰
		درپوش پایه بلند پلاستیکی			
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	۱/۲ " آبی	–	۱۵۰	۲۰۸,۲۳۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	۱/۲ " قرمز	–	۱۵۰	۲۰۸,۲۳۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	۳/۴" آبی	–	۱۰۰	۳۲۷,۴۷۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	۳/۴" قرمز	–	۱۰۰	۳۲۷,۴۷۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	۱" آبی	–	۶۰	۵۲۵,۴۷۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	۱" قرمز	–	۶۰	۵۲۵,۴۷۰

تجهیز تاسیسات

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

نیوپایپ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه(متر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	–	۱۲۳,۸۶۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	–	۱۵۶,۸۶۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	–	۱۹۸,۲۲۰
	۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	–	۲۵۵,۹۷۰
	۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	–	۳۴۶,۸۳۰
	۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	–	۴۲۹,۴۴۰
	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	–	۶۴۴,۱۶۰
	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	–	۱۲۳,۸۶۰
	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	–	۱۵۶,۸۶۰
	۸۷۹۳۷۳۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	–	۱۲۳,۸۶۰
	۸۷۹۳۷۳۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	–	۱۵۶,۸۶۰
چسب					
چسب فشار قوی PVC					
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	–	۲۴	۲,۹۷۶,۱۶۰
	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰cc (تیوپی)	–	۳۶	۱,۴۸۸,۰۸۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی لمسی					
	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتالی SGP سفید		۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی		۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس		۱	۱۲۰,۱۴۶,۴۰۰
محرک الکتریکی(شیر برقی)					
	۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	–		۵۸,۰۰۰,۰۰۰
محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۸۵۵۶۴۲۱۲۹	TF-۶	–		۲۱,۹۹۳,۲۷۰
	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۹	–		۲۰,۷۹۳,۴۴۳
	۸۵۵۶۴۲۱۳۳	TF-۳۴	–		۲۰,۷۹۳,۴۴۳
	۸۵۵۶۴۲۱۳۷	دیجیتال	–		۱۰۳,۱۱۵,۴۳۳
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲ "	–		۱۲,۹۴۷,۷۶۸
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۸۹۱۷۵۲۱۵۵	۲۰لیتری			۲۱,۲۶۵,۲۸۳
	۸۹۱۷۵۲۱۵۹	۱۰لیتری			۱۲,۱۸۳,۲۱۵
تفلون مایع					
	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	۵۰ml	۱۲۰		۵,۱۴۸,۹۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	–	۴۰	۱,۵۱۵,۳۶۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	–	۳۰	۱,۶۱۹,۰۹۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	–	۳۰	۱,۷۲۵,۶۸۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	–	۲۰	۱,۹۰۳,۴۴۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	–	۱۲	۲,۲۳۳,۱۱۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	–	۱۰	۲,۴۶۱,۸۰۰
بست رایزر لوله					
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	–	۶۰	۱,۲۶۰,۶۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	–	۵۰	۱,۳۵۱,۳۵۰
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	–	۴۰	۱,۴۵۰,۷۹۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	–	۳۰	۱,۵۹۶,۱۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	–	۲۰	۱,۸۷۵,۰۶۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	–	۱۵	۲,۱۷۰,۴۱۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای					
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰		۳۰۰	۶۳۲,۱۴۷
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵		۲۰۰	۶۹۸,۳۱۷
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲		۱۰۰	۷۷۶,۱۹۹
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰		۱۵۰	۹۴۴,۸۵۲
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰		۱۳۰	۱,۱۲۴,۶۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳		۱۲۰	۱,۲۲۹,۴۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵		۹۰	۱,۳۲۴,۶۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰		۷۵	۱,۳۳۱,۷۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰		۵۰	۱,۶۶۱,۱۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵		۴۵	۱,۶۸۴,۴۰۰

تهران، خیابان خیام شمالی، بالاتر از گلوبندک، پلاک ۹۱۲

شماره تماس جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش: ۰۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲ ، ۰۲۱۹۱۰۹۲۱۷۶